ADIN

Adin Dental Implant Rus

КАТАЛОГ

adinrussia.ru

ADIN
Adin Dental Implant Rus

Официальный представитель
Adin Dental Implant Systems LTD
в России и странах СНГ
ООО «Адин Дентал Имплант Рус»

190005, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 141 Б
Тел.: 8 (812) 244-40-58

125130, г. Москва,
ул. Клары Цеткин, 31
Тел.: 8 (495) 780-60-80

Фед. номер: 8 (800) 500-36-60
E-mail: office@adinrussia.ru
www.adinrussia.ru

Поверхность **OsseoFix™** 8

Touareg CloseFit™-UNP/NP/RP/WP 10

Упаковка 75

Биоматериалы для восстановления костной ткани

Натуральный костный материал **bioOST** 76

Титановые пины 78

Приложение

Алфавитный указатель 79

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

Введение

О компании 4

Наши имплантаты 5

Новинка. Навигационная система AdinGuide™ 6

Система имплантатов с конусным соединением CloseFit™

Преимущества имплантатов Touareg CloseFit™-UNP 7

Touareg CloseFit™-UNP 12

Система протезирования для Touareg CloseFit™-UNP 13

Touareg CloseFit™-NP 16

Система протезирования для Touareg CloseFit™-NP 17

Touareg CloseFit™-RP 22

Система протезирования для Touareg CloseFit™-RP 23

Touareg CloseFit™-WP 28

Система протезирования для Touareg CloseFit™-WP 30

Система имплантатов с внутренним шестигранником

Touareg™-S/OS 36

SWELL™ 44

Система протезирования для Touareg™- S/OS, SWELL™ 50

Инструменты 56

Одноэтапный имплантат ONE™ 58

Система трансмукозальных абатментов TMA™ 64

Хирургические наборы инструментов, свёрла, наборы ограничителей 67

Комплектация наборов в пластиковом боксе 68

Комплектация наборов в металлическом боксе 70

Свёрла из нержавеющей стали с покрытием DLC 72

Ограничители погружения сверла 74

О компании

Компания Adin Dental Implant Systems разрабатывает, изготавливает и поставляет на рынок ультрасовременные стоматологические имплантационные компоненты, выполненные на высоком научно-техническом уровне. На протяжении более чем 25 лет компания ADIN обеспечивает врачей-стоматологов и техниковстоматологов инновационными материалами для имплантации и современными знаниями в области стоматологической имплантологии. Располагаясь в северной части Израиля, группа компаний ADIN предоставляет рабочие места свыше 150 сотрудникам, каждый из которых играет значительную роль в разрастающемся успехе компании. Компания ADIN высоко ценит каждого сотрудника, работающего с постоянной вовлеченностью в дело и ежедневной самоотдачей. Именно им она присваивает большую роль в стремительном росте своего успеха.

На протяжении многих лет компания ADIN уделяла большое внимание повышению квалификации своей научно-исследовательской команды, тем самым обеспечивая производство высококачественной продукции, выполненной на высоком научно-техническом уровне. Также компания ADIN тесно сотрудничает со стоматологами, хирургами и зубными техниками, ведущими в своих отраслях, как на частном, так и на государственном уровне. Кроме того, компания взаимодействует со стоматологическими факультетами передовых университетов для того, чтобы обеспечить потребителей актуальными и современными отраслевыми знаниями и информацией.

Компания ADIN по праву гордится превосходным обслуживанием покупателей, постоянной коммуникацией с потребителями и возможностью стабильно обеспечивать высокое качество имплантационных конструкций. Продукция ADIN может использоваться как при простейших с хирургической точки зрения восстановительных операциях, так и в наиболее сложных.

На сегодняшний день компания ADIN проводит перспективное многоцентровое научное исследование, цель которого ратифицировать показатели приживаемости имплантатов, ремоделирование костной ткани и сохранение мягких тканей, применительно ко всем системам стоматологической имплантации.

Высококачественные имплантаты, великолепное обслуживание потребителей и квалифицированная научно-исследовательская команда - вот настоящий секрет успеха компании ADIN.

Touareg CloseFit™ — конусное соединение



Соединение: **CloseFit™**
Поверхность: **OsseoFix™**

Touareg™-OS

Соединение:
Внутренний шестигранник
Поверхность: **OsseoFix™**

3.5 | 3.75 | 4.2 | 5.0 | 6.0

Соединение:
Внутренний шестигранник
Поверхность: **SLA**

3.75 | 4.2 | 5.0 | 6.0

SWELL™

3.75 | 4.2 | 5.0 | 6.0

3.0

Соединение:
Внутренний шестигранник
Поверхность: **SLA**

3.3

Touareg™-S

3.5

ONE™

Одноэтапный имплантат
Поверхность: **SLA**

3.3 3.6 4.2 5.0

Новинка. Навигационная система AdinGuide™

AdinGuide™

Современная навигация

Набор для навигационной хирургии включает самоцентрирующиеся сверла и инструменты для быстрого, простого и интуитивно-понятного выполнения операции дентальной имплантации. Нет необходимости удерживать ключом направляющие втулки — они уже встроены в трехмерный шаблон, следует лишь осуществлять последовательную замену сверл. Именно этот инновационный подход позволяет с легкостью и высокой предсказуемостью каждого этапа добиваться функциональных и высокоэстетичных результатов лечения.

- Не требует использования вспомогательных инструментов.
- Легкая и логичная последовательность производимых манипуляций для подготовки имплантационного ложа.



ActiveFlow™

Ирригационная технология

Ирригация является неотъемлемой частью любого сверления, обеспечивающей защиту костной ткани от перегрева. Стандартные хирургические шаблоны с используемыми в них направляющими препятствуют попаданию охлаждающей жидкости и могут привести к перегреву и последующему некрозу крестальной костной ткани. Технология ирригации AdinGuide™ ActiveFlow™, благодаря уникальной форме сверла и направляющей втулки, не препятствует прохождению охлаждающего физиологического раствора и гарантирует защиту костной ткани от перегрева.

- Технология ActiveFlow™ — предназначена для направленной ирригации.
- Сверло вращается и, благодаря особенностям конструкции ActiveFlow™, течет охлаждающий раствор.
- Физиологический раствор из ирригационной системы наконечника попадает непосредственно к месту операции и предотвращает перегрев костной ткани.

- Самоцентрирующиеся сверла со стопорами сверления.
- Мукотом для работы с мягкими тканями.

GSK001

Стандартный хирургический набор Guided Surgery Drills Kit

GSK003

Набор аксессуаров для системы Touareg™-OS/S, Swell™ Guided Surgery Tools Kit



Набор предназначен для установки имплантатов со стандартным внутренним шестигранником линеек Touareg™-S, Touareg™-OS, Swell™. В состав набора входит весь комплект необходимых инструментов для установки

Наборы для навигационной хирургии

Набор для хирургической навигации имеет логичную компоновку, цветовое кодирование и указатели последовательности применения инструментов, что способствует простоте его использования. В комплект дополнительно включены:

- Пилотная расширяющая фреза для конденсации костной ткани.

имплантатов через направляющую. Установка возможна ручным или машинным способом.

TOUAREG CloseFit™-UNP | 7

TOUAREG™-UNP
Поверхность: **OsseoFix™**

Самый узкий двухэтапный имплантат с конусным соединением **TOUAREG CloseFit™-UNP**, диаметр **2.75** мм. TOUAREG™ UNP — уникально разработанный имплантат с очень узкими значениями диаметра тела и ортопедической платформы. Крепкое и твердое конусное соединение CloseFit™ позволяет использовать эти имплантаты по любым показаниям в любых отделах нижней и верхней челюстей.

Преимущества Touareg™-UNP:

- В данных имплантатах применяется поверхность **OsseoFix™**
- Высокая первичная стабильность даже для костей типа IV
- Способность уплотнять кость
- Саморезные качества
- Возможность перенаправления для оптимального размещения
- Смена встроенной платформы и жесткое соединение CloseFit™
- Минимальная инвазивная хирургия
- Возможность немедленного функционирования
- Разработан для замены латеральных зубов верхней челюсти и резцов нижней челюсти
- Имплантаты с UNP-узкой платформой, разработанные для узкого гребня и тесных мест

Доклинические тесты





Информационные пункты усталостных испытаний
Кривая усталостной прочности: ADIN Touareg™ -UNP 2.75 мм D + Abutment 15°
Кривая усталостной прочности: ADIN Touareg™ -NP 3.0 мм D + Abutment 15°
Кривая усталостной прочности: Nobel Straight Esthetic
Кривая усталостной прочности: Astra Tech 3.0

OsseoFix™

Улучшенный метод PTS (поверхность из чистого титана) — OsseoFix™ — для спиральных имплантатов Touareg™

На протяжении последних лет был проведен ряд исследований с целью определения оптимального способа обработки поверхности, который усиливал бы механическую стабильность имплантата и улучшал его контакт с костью. Эти исследования выявили решающее научное доказательство того, что шероховатая поверхность титанового имплантата улучшает сцепление с костью по сравнению с титановыми поверхностями, прошедшими обычную машинную обработку.

Недавние опасения, связанные с занесением посторонней среды вследствие гранулирования стекла и струйной обработки, обострили интерес к развитию такого метода, который позволил бы избежать подобного загрязнения. Главную опасность представлял остеолиз, который, как было доказано, связан с занесением инородных микрочастиц.

Наш метод **OsseoFix™**, создающий еще более чистую титановую поверхность, был разработан на базе данного исследования и еще одного выдающегося продукта компании ADIN — **PTS™ Surface** — с целью получения поверхностей, не содержащих остаточных, загрязняющих микрочастиц. Это усиливает контакт имплантата с костью до степени максимальной остеоинтеграции. Химический состав поверхности **OsseoFix™** обогащён фосфатом кальция и кислородом.

Преимущества **OsseoFix™:**

· **OsseoFix™** предусматривает использование только биосовместимого резорбируемого материала, который является частью TiO_2-пленки на поверхности имплантата. Это совершенно беспримесная, чистая, текстурированная поверхность, обеспечивающая долговременное использование.

· **OsseoFix™** не предусматривает травления кислотами при процедуре очистки и, таким образом, созданная поверхность на 100% не содержит кислотных остатков. При этом отсутствует разрушение границ, иногда вызываемое процессом кислотного травления.

· **OsseoFix™** позволяет достичь превосходного контакта имплантата с костью, а также обеспечивает наилучшую механическую фиксацию и быстрое приживление.



Искусство здоровой улыбки

10 TOUAREG CloseFit™ UNP/NP/RP/WP

Система имплантатов Touareg CloseFit™ представляет собой уникальную линию имплантатов с крепким и твердым конусным соединением, что позволяет использовать имплантаты по любым показаниям в любых отделах верхней и нижней челюстей.

Система имплантатов с внутренним конусным соединением Touareg CloseFit™

Уникальное конусное соединение CloseFit™ — соединение типа конуса Морзе, которое исключает возможность микродвижений между абатментом и имплантатом, и, таким образом, можно избежать потери альвеолярного гребня.

Новый спиральный имплантат Touareg CloseFit™ представляет собой имплантат с конусным сердечником в виде винтового метчика, который уплотняет кость с целью достижения моментальной стабильности. Благодаря двухзаходной резьбе (2 x 1.2 мм) и конусообразной форме обеспечивается точное внедрение имплантата Touareg CloseFit™.

В числе преимуществ имплантата — хорошая самонарезность, улучшенные эстетические характеристики и улучшенное распределение нагрузки.

Уникальный дизайн Touareg CloseFit™ позволяет немедленное функционирование для всех типов костей. Шейка имплантатов WP (диаметр 4.3 / 5 мм) срезана на обратный конус.

	L = 8 мм	L = 10 мм	L = 11.5 мм	L = 13 мм	L = 15 мм	L = 16 мм	L = 18 мм
UNP 2.75 мм		ISPUNP1027	ISPUNP1127	ISPUNP1327		ISPUNP1627	ISPUNP1827
NP 3.0 мм		ISPNP1030	ISPNP1130	ISPNP1330		ISPNP1630	ISPNP1830
RP 3.5 мм	ISPX0835	ISPX1035	ISPX1135	ISPX1335	ISPX1535		ISPX1835
WP 4.3 мм	ISPX0843	ISPX1043	ISPX1143	ISPX1343	ISPX1543		ISPX1843
WP 5.0 мм	ISPX0849	ISPX1049	ISPX1149	ISPX1349	ISPX1549		ISPX1849

Touareg CloseFit™-UNP/NP/RP/WP

Преимущества Touareg CloseFit™:

- Высокая первичная стабильность даже для костей типа IV
- Высокие саморезные качества
- Двухзаходная резьба (2 x 1.2 мм)
- Возможность перенаправления для оптимального размещения
- Смена встроенной платформы и конусное соединение CloseFit™
- Минимальная инвазивная хирургия
- Возможность немедленного функционирования при любых типах кости

Поверхность **OsseoFix™**

Touareg CloseFit™-UNP

D = 2.75 мм	Длина	Артикул





Touareg™-UNP D = 2.75 мм



10	мм	ISPUNP1027
11.5	мм	ISPUNP1127
13	мм	ISPUNP1327
16	мм	ISPUNP1627
18	мм	ISPUNP1827

Последовательность сверления		
1. 2.0	1. 2.0	
2. 2.5		

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

Touareg CloseFit™-UNP
Система протезирования

ЛЯЮЩИЕ
ЕНТЫ

UNP0046UNP тонкий заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 2.75 ммTi-Grade 5

UNP0047UNP тонкий заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 2.75 ммTi-Grade 5

UNP0048UNP тонкий заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 2.75 ммTi-Grade 5

UNP0049UNP тонкий заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 2.75 ммTi-Grade 5

UNP0050UNP тонкий заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 2.75 ммTi-Grade 5

UNP0004UNP стандартный заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0008UNP стандартный заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0009UNP стандартный заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0012UNP стандартный заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0013UNP стандартный заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0090UNP конусообразный заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0091UNP конусообразный заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0092UNP конусообразный заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0093UNP конусообразный заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

UNP0094UNP конусообразный заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 4 ммTi-Grade 5

АЯ ФИКСАЦИЯ

UNP3812UNP цельный вворачиваемый абатмент , уступ 1 ммTi-Grade 5

UNP3813UNP цельный вворачиваемый абатмент , уступ 2 ммTi-Grade 5

UNP3814UNP цельный вворачиваемый абатмент , уступ 3 ммTi-Grade 5

UNP0010UNP прямой тонкий абатмент , без уступаTi-Grade 5

UNP0019UNP прямой абатмент , уступ 1 ммTi-Grade 5

UNP0011UNP прямой абатмент , уступ 2 ммTi-Grade 5

UNP0064UNP прямой абатмент , уступ 3 ммTi-Grade 5

Touareg CloseFit™-UNP Система протезирования

НАЯ ФИКСАЦИЯ

UNP угловой абатмент 15° , без уступа	Ti-Grade 5
UNP угловой абатмент 15° , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
UNP угловой абатмент 15° , уступ 2 мм UNP угловой	Ti-Grade 5
абатмент 15° , уступ 3 мм	
UNP временный абатмент с шестигранником	Ti-Grade 5
UNP временный абатмент без шестигранника	Ti-Grade 5
UNP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент	Ti-Grade 5
UNP кобальт-хром / пластиковый абатмент с шестигранником	Пластик
UNP кобальт-хром / пластиковый абатмент без шестигранника	Кобальт-хром/ Пластик

18

63

15

НЫЙ АТТАЧМЕНТ

	UNP шаровидный аттачмент , уступ 0.5 мм , внешний шестигранник	
UNP0020	UNP шаровидный аттачмент , уступ 1 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
UNP0021		Ti-Grade 5
UNP0022	UNP шаровидный аттачмент , уступ 2 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
UNP0023	UNP шаровидный аттачмент , уступ 3 мм , внешний	Ti-Grade 5
UNP0024	шестигранник UNP шаровидный аттачмент , уступ 4 мм ,	Ti-Grade 5
UNP0025	внешний шестигранник	Ti-Grade 5
RS2660	UNP шаровидный аттачмент , уступ 5 мм , внешний шестигранник	Нейлон
RS2662		Нейлон
RS2675SS	Пластиковый шаровидный колпачок , белый	Нерж. сталь
	Пластиковый шаровидный колпачок , светло-розовый	
	Шаровидный колпачок из нержавеющей стали	

ЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

UNP0068	UNP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий , L = 24 мм	Нерж. сталь
UNP0071	UNP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний , L = 28 мм	Нерж. сталь
UNP0074	UNP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный , L = 36 мм	Нерж. сталь
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрический ключ	Нерж. сталь
UNP1001	Отвертка для установки абатментов UNP / NP	Нерж. сталь

Touareg CloseFit™-UNP
Система протезирования

ДИЧЕСКИЕ
И

RP0064Ручная отвертка-звездочка , L = 23.4 мм / 9 ммНерж. сталь

RP0004Ручная отвертка-звездочка , L = 28.4 мм / 14 ммНерж. сталь

RP0065Отвертка-звездочка под ключ , L = 20.4 мм / 10.5 ммНерж. сталь

RP0005Отвертка-звездочка под ключ , L = 25.4 мм / 5.5 ммНерж. сталь

RP0018Отвертка-звездочка для наконечника , L = 25 мм / 12 ммНерж. сталь

RP0019Отвертка-звездочка для наконечника , L = 30 мм / 17 ммНерж. сталь

RS6090Отвертка под ключ для шаровидного аттачмента , L = 14.4 мм / 4.5 ммНерж. сталь

Нерж. сталь

UNP0007		
Ы	UNP аналог имплантата	
		Ti-Grade 5
UNP5614	UNP тонкий трансфер для открытой ложки , D = 3.2 мм , L = 14 мм	Ti-Grade 5
UNP5514	UNP трансфер для открытой ложки , D = 4.0 мм , L = 14 мм	
UNP5014	UNP винт для трансфера открытой ложки	Ti-Grade 5
UNP5113	UNP тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 3.2 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
UNP5213	UNP трансфер для закрытой ложки , D = 4.0 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
UNP5127	UNP Винт для трансфера закрытой ложки	Ti-Grade 5
UNP0001	UNP винт для абатмента	Ti-Grade 5
UNP0073	UNP винт-заглушка для имплантата UNP	Ti-Grade 5

Touareg™-NP D = 3.0 мм

UNP0088UNP сканируемый абатмент 7 ммTi-Grade 5

UNP0089UNP сканируемый абатмент 10 ммTi-Grade 5

UNP1704UNP титановое основание с шестигранникомTi-Grade 5

UNP1708 UNP титановое основание без шестигранника Ti-Grade 5

UNP1717 UNP титановое угловое основание с шестигранником Ti-Grade 5

D = 3.0 мм	Длина	Артикул



Touareg

CloseFit™-NP



10	ммISPNP1030	
11.5	ммISPNP1130	
13	ммISPNP1330	
16	ммISPNP1630	
18	ммISPNP1830	

Последовательность сверления

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 2.0 2. (2.8)	1. 2.0 2. (2.8)	1. 2.0

*Вся система протезирования Touareg CloseFit™-NP имеет желтую цветовую кодировку.

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

ВЛЯЮЩИЕ
МЕНТЫ

	NP0046NP тонкий заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 3	ммTi-Grade 5
	NP0047NP тонкий заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 3	ммTi-Grade 5
	NP0048NP тонкий заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 3	ммTi-Grade 5
	NP0049NP тонкий заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 3	ммTi-Grade 5
	NP0050NP тонкий заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 3	ммTi-Grade 5
Grade 5	NP0004NP стандартный заживляющий абатмент , L = 2 мм , D =	4.5 ммTi-
Grade 5	NP0008NP стандартный заживляющий абатмент , L = 3 мм , D =	4.5 ммTi-
Grade 5	NP0009NP стандартный заживляющий абатмент , L = 4 мм , D =	4.5 ммTi-
Grade 5	NP0012NP стандартный заживляющий абатмент , L = 5 мм , D =	4.5 ммTi-
Grade 5	NP0013NP стандартный заживляющий абатмент , L = 6 мм , D =	4.5 ммTi-
Grade 5	NP0090NP конусообразный заживляющий абатмент , L = 2 мм ,	D = 4.5 ммTi-
Grade 5	NP0091NP конусообразный заживляющий абатмент , L = 3 мм ,	D = 4.5 ммTi-
Grade 5	NP0092NP конусообразный заживляющий абатмент , L = 4 мм ,	D = 4.5 ммTi-

NP0093NP конусообразный заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

NP0094NP конусообразный заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

NP0010NP прямой тонкий абатмент , без уступаTi-Grade 5

NP0019NP прямой абатмент , уступ 1 ммTi-Grade 5

NP0011NP прямой абатмент , уступ 2 ммTi-Grade 5

NP0064NP прямой абатмент , уступ 3 ммTi-Grade 5

Touareg CloseFit™-NP

Система протезирования

ЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

		NP0018NP угловой абатмент 15° , без уступаTi-Grade 5	
		NP0015NP угловой абатмент 15° , уступ 1 ммTi-Grade 5	
		NP0026NP угловой абатмент 15° , уступ 2 ммTi-Grade 5	
		NP0063NP угловой абатмент 15° , уступ 3 ммTi-Grade 5	
		NP0025NP угловой абатмент , 25° , без уступаTi-Grade 5	NP0043NP
		временный абатмент с шестигранникомTi-Grade 5	
		NP0044NP временный абатмент без шестигранникаTi-Grade 5	
		NP0045NP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатментПластик	
	Ti-Grade	5/ NP3095NP титановый / пластиковый абатмент с шестигранником	
	Пластик		
	Ti-Grade	5/ NP3097NP титановый / пластиковый абатмент без шестигранника	
	Пластик		
		NP0001NP винт ортопедический для абатментаTi-Grade 5	

Кобальт-хром/
NP3100NP кобальт-хром / пластиковый абатмент без шестигранника
Пластик

Кобальт-хром/
NP3094NP кобальт-хром / пластиковый абатмент с шестигранником
Пластик

NP0032NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 1 ммTi- Grade 5

NP0039NP фиксирующий винт для NP0032Ti-Grade 5

NP0033NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 2 ммTi- Grade 5

NP0040NP фиксирующий винт для NP0033Ti-Grade 5

NP0034NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 3 ммTi- Grade 5

NP0041NP фиксирующий винт для NP0034Ti-Grade 5

NP3729NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 ммTi- Grade 5

NP3409 NP
фиксирующий винт для NP3729 Ti-Grade 5

NP3730 NP прямой
укозальный абатмент , уступ 5 мм Ti-Grade 5

NP3412	NP фиксирующий винт для NP3730

NP0035	NP угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 3 мм	Ti-Grade 5
NP0036	NP угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 3.5 мм	

NP0037	NP угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 5 мм	Ti-Grade 5
NP0038	NP угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 4 мм	

NP0042	NP фиксирующий винт для угловых TMA абатментов	Ti-Grade 5
RS5005	TMA заживляющий колпачок	

RS4900	TMA титановая временная копия	Ti-Grade 5
RS5001	TMA пластиковая втулка для литья с винтом для протезирования	

RS5004	ТМА аналог абатмента	Ti-Grade 5
RS5006	ТМА трансфер для открытой ложки	

RS5011	TMA трансфер для закрытой ложки	Ti-Grade 5
RS3404	TMA протезный винт	Ti-Grade 5
RS5008	TMA винт для трансфера открытой ложки	

Пластик

Ti-Grade
5

Ti-Grade
5

Ti-Grade
5

Ti-Grade
5

ШАРОВИДНЫЙ АТТАЧМЕНТ

NP0020	NP шаровидный аттачмент , уступ 0.5 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
NP0021	NP шаровидный аттачмент , уступ 1 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
NP0022	NP шаровидный аттачмент , уступ 2 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
NP0023	NP шаровидный аттачмент , уступ 3 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
NP0024	NP шаровидный аттачмент , уступ 4 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5

Touareg CloseFit™-NP

Система протезирования

ВИДНЫЙ
ЧМЕНТ

RS2660	Пластиковый шаровидный колпачок , белый	Нейлон
RS2662	Пластиковый шаровидный колпачок , светло-розовый	Нейлон
RS2675SS	Шаровидный колпачок из нержавеющей стали	Нерж. сталь

ИЧЕСКИЕ
КИ

	NP0006NP имплантовод под ключ , L = 17 мм / 7.1 ммНерж.	сталь
	NP0005NP имплантовод под ключ , L = 27 мм / 17.1 ммНерж.	сталь
сталь	NP0062NP имплантовод для наконечника , L = 20 мм / 17.4	ммНерж.
сталь	NP0072NP имплантовод для наконечника , L = 25 мм / 22.4	ммНерж.
24	NP0068NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - ммНерж. сталь	короткий , L =
28	NP0071NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - ммНерж. сталь	средний , L =
	NP0074NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника -	длинный , L =

36 ммНерж. сталь

RA0050Переходник для адаптера под динамометрический ключНерж. сталь

		Нерж. сталь
RP0064	Ручная отвертка-звездочка , L = 23.4 мм / 9 мм	Нерж. сталь
RP0004	Ручная отвертка-звездочка , L = 28.4 мм / 14 мм	Нерж. сталь
RS6193	TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка , L = 22.4 мм / 8 мм	Нерж. сталь
RS6191	TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка , L = 28.4 мм / 14 мм	Нерж. сталь
RP0065	Отвертка-звездочка под ключ , L = 20.4 мм / 10.5 мм	Нерж. сталь
RP0005	Отвертка-звездочка под ключ , L = 25.4 мм / 15.5 мм	Нерж. сталь
RS6197	TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ , L = 20 мм / 10.1 мм	Нерж. сталь
RS6196	TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ , L = 25 мм / 15.1 мм Отвертка под ключ для шаровидного аттачмента , L = 14.4 мм / 4.5 мм	Нерж. сталь
RS6090		Нерж. сталь

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ				
	RS6194	TMA шестигранная охватывающая отвертка для наконечника , / 16 мм	L = 20 мм	Нерж. сталь
	RS6195 A	TMA шестигранная охватывающая отвертка для наконечника , L = 25 мм /2 1 мм		Нерж. сталь
	RP0018	Отвертка-звездочка для наконечника , L = 25 мм/ 12 мм		Нерж. сталь
	RP0019	Отвертка-звездочка для наконечника , L = 30 мм / 17 мм		Нерж. сталь
АНАЛОГ				
	NP0007	NP аналог имплантата		Нерж. сталь
ТРАНСФЕРЫ				
	NP5614	NP тонкий трансфер для открытой ложки , D = 3.2 мм , L = 14 мм		Ti-Grade 5
	NP5514	NP трансфер для открытой ложки , D = 4.2 мм , L = 14 мм		Ti-Grade 5
	NP5014	NP винт для трансфера открытой ложки		Ti-Grade 5
	NP5113	NP тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 3.2 мм , L = 13 мм		Ti-Grade 5
	NP5213	NP трансфер закрытой ложки , D = 4.2 мм , L = 13 мм		Ti-Grade 5
	NP5127	NP винт для трансфера закрытой ложки		Ti-Grade 5
ВИНТЫ				
	NP0014	NP возвратный винт для абатментов		Ti-Grade 5
	NP0073	NP винт-заглушка для имплантата		Ti-Grade 5
CAD/CAM				
	NP0001	NP винт для абатментов		Ti-Grade 5
	NP0088	NP сканируемый абатмент 7 мм		Ti-Grade 5

	D = 3.5 мм	Длина	Артикул	
	NP0089	NP сканируемый абатмент 10 мм		Ti-Grade 5
	NP1004	NP титановое основание с шестигранником		Ti-Grade 5
	NP1008	NP титановое основание без шестигранника		Ti-Grade 5
	NP1017	NP титановое угловое основание с шестигранником		Ti-Grade 5
	TM0006	TMA сканируемый абатмент 6 мм		Ti-Grade 5
	TM0009	TMA сканируемый абатмент 9 мм		Ti-Grade 5
	TM0010	TMA соединительный конус		Ti-Grade 5
	TM0001	TMA винт абатмента		Ti-Grade 5

8	ммISPX0835
10	ммISPX1035
11.5	ммISPX1135
13	ммISPX1335
15	ммISPX1535
18	ммISPX1835





Последовательность сверления		
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
2. (3.2)	2.	3.2
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I

*Вся система протезирования Touareg CloseFit™-RP имеет фиолетовую цветовую кодировку.

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

Touareg™-RP D = 3.5 мм

RP0046RP тонкий заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 3.5	ммTi-Grade 5
RP0047RP тонкий заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 3.5	ммTi-Grade 5
RP0048RP тонкий заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 3.5	ммTi-Grade 5
RP0049RP тонкий заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 3.5	ммTi-Grade 5
RP0050RP тонкий заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 3.5	ммTi-Grade 5
RP0022RP стандартный заживляющий абатмент , L = 2 мм , D =	4.5 ммTi-Grade 5
RP0023RP стандартный заживляющий абатмент , L = 3 мм , D =	4.5 ммTi-Grade 5
RP0024RP стандартный заживляющий абатмент , L = 4 мм , D =	4.5 ммTi-Grade 5
RP0025RP стандартный заживляющий абатмент , L = 5 мм , D =	4.5 ммTi-Grade 5
RP0026RP стандартный заживляющий абатмент , L = 6 мм , D =	4.5 ммTi-Grade 5
RP0090RP конусообразный заживляющий абатмент , L = 2 мм , D	= 4.5 ммTi-Grade 5
RP0091RP конусообразный заживляющий абатмент , L = 3 мм , D	= 4.5 ммTi-Grade 5
RP0092RP конусообразный заживляющий абатмент , L = 4 мм , D	= 4.5 ммTi-Grade 5
RP0093RP конусообразный заживляющий абатмент , L = 5 мм , D	= 4.5 ммTi-Grade 5
RP0094RP конусообразный заживляющий абатмент , L = 6 мм , D	= 4.5 ммTi-Grade 5

ТНАЯ ФИКСАЦИЯ

RP0020RP прямой тонкий абатмент , без уступаTi-Grade 5

RP0012RP прямой абатмент , уступ 1 ммTi-Grade 5

RP0011RP прямой абатмент , уступ 2 ммTi-Grade 5

RP0010RP прямой абатмент , уступ 3 ммTi-Grade 5

Touareg CloseFit™-RP
Система протезирования

ФИКСАЦИЯ

	RP угловой абатмент 15° , уступ 1 мм	Пластик
RP0013	RP угловой абатмент 15° , уступ 2	Ti-Grade 5
RP0014	мм RP угловой абатмент 15° ,	Ti-Grade 5
RP0015	уступ 3 мм	Ti-Grade 5
RP0043	RP временный абатмент с	Ti-Grade 5
RP0044	шестигранником RP временный	Ti-Grade 5
RP0045	абатмент без шестигранника	Пластик
RP3095	RP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент	Ti-Grade 5/ Пластик
RP3097	RP титановый / пластиковый абатмент с шестигранником	Ti-Grade 5/ Пластик
RP0001	RP титановый / пластиковый абатмент без шестигранника	Ti-Grade 5
RP3100	RP ортопедический винт для абатмента	Кобальт-хром/ Пластик
RP3094	RP кобальт-хром / пластиковый абатмент без шестигранника	Кобальт-хром/
	RP кобальт-хром / пластиковый абатмент с шестигранником	

ТОВАЯ ФИКСАЦИЯ

TMA™ — ТРАНСМУКОЗАЛЬНЫЙ АБАТМЕНТ

RP0032	RP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
RP0039	RP фиксирующий винт для RP0032	Ti-Grade 5
RP0033	RP прямой трансмукозальный абатмент , уступ	Ti-Grade 5
RP0040	2 мм RP фиксирующий винт для RP0033	Ti-Grade 5
RP0034	RP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 3 мм	Ti-Grade 5
RP0041	RP фиксирующий винт для RP0034	Ti-Grade 5
RP3729	RP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 мм	Ti-Grade 5
RP3409	RP фиксирующий винт для RP3729	Ti-Grade 5
RP3730	RP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 5 мм	
RP3412		

RP фиксирующий винт для RP3730	Ti-Grade 5
	Ti-Grade 5
	Ti-Grade 5

RP3734RP	угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 2.5 ммTi-Grade 5
RP3737RP	угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 3.5 ммTi-Grade 5
RP3735RP	угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 3 ммTi-Grade 5
RP3738RP	угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 4 ммTi-Grade 5
RP3403RP	фиксирующий винт для угловых TMA абатментовTi-Grade 5
	RS5005TMA заживляющий колпачокTi-Grade 5
	RS4900TMA титановая временная копияTi-Grade 5
	RS5001TMA пластиковая втулка для литья с винтом для протезированияПластик
	RS5004TMA аналог абатментаTi-Grade 5
	RS5006TMA трансфер для открытой ложкиTi-Grade 5
	RS5011TMA трансфер для закрытой ложкиTi-Grade 5
	RS3404TMA протезный винтTi-Grade 5
	RS5008TMA винт для трансфера открытой ложкиTi-Grade 5

ШАРОВИДНЫЙ АТТАЧМЕНТ

RP0051RP	шаровидный аттачмент , уступ 0.5 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
RP0052RP	шаровидный аттачмент , уступ 1 мм , внешний шестигранникTi-	Grade 5

RP0053RP шаровидный аттачмент , уступ 2 мм , внешний шестигранникTi-Grade 5

RP0054RP шаровидный аттачмент , уступ 3 мм , внешний шестигранникTi-Grade 5

RP0055RP шаровидный аттачмент , уступ 4 мм , внешний шестигранникTi-Grade 5

RP0056RP шаровидный аттачмент , уступ 5 мм , внешний шестигранникTi-Grade 5

Touareg CloseFit™-RP Система протезирования

Й АТТАЧМЕНТ		
RS2660		Нейлон
RS2662	Пластиковый шаровидный колпачок , белый	Нейлон
RS2675SS	Пластиковый шаровидный колпачок , светло-розовый	Нерж. сталь
СКИЕ	Шаровидный колпачок из нержавеющей стали	
RP0067	RP имплантовод под ключ, L = 20 мм /1 0.1 мм	Нерж. сталь
RP0066	RP имплантовод под ключ , L = 25 мм/ 15.1 мм	Нерж. сталь
RP0062	RP имплантовод для наконечника , L = 20 мм/ 17.4 мм	Нерж. сталь
RP0072	RP имплантовод для наконечника , L = 25 мм/ 22.4 мм	Нерж. сталь
RP0068	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий , L = 24 мм	Нерж. сталь
RP0071	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний , L = 28 мм	Нерж. сталь
RP0074	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный , L = 36 мм	Нерж. сталь
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрический ключ	Нерж. сталь
ЕСКИЕ		

	RP0064	Ручная отвертка-звездочка , L = 23.4 мм / 9 мм	Нерж. сталь
	RP0004	Ручная отвертка-звездочка , L = 28.4 мм / 14 мм	Нерж. сталь
	RS6193	TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка , L = 22.4 мм / 8 мм	
	RS6191	TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка , L = 28.4 мм / 14 мм	Нерж. сталь
	RP0065	Отвертка-звездочка под ключ , L = 20.4 мм / 10.5 мм	
	RP0005	Отвертка-звездочка под ключ , L = 25.4 мм / 5.5 мм	Нерж. сталь
	RS6197	TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ , L = 20 мм / 10.1 мм	Нерж. сталь
	RS6196	TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ , L = 25 мм / 15.1 мм	Нерж. сталь
	RS6090	Отвертка под ключ для шаровидного аттачмента , L = 14.4 мм / 4.5 мм	
	RS6194	TMA шестигранная охватывающая отвертка для наконечника , L = 20 мм / 16 мм	Нерж. сталь
	RS6195A	TMA шестигранная охватывающая отвертка для наконечника , L = 25 мм / 21 мм	Нерж. сталь
	RP0018	Отвертка-звездочка для наконечника , L = 25 мм / 12 мм	Нерж. сталь
	RP0019	Отвертка-звездочка для наконечника , L = 30 мм / 17 мм	Нерж. сталь
ЛОГ			
		RP аналог имплантата	Нерж. сталь
			Нерж. сталь
			Нерж. сталь
	RP0007		Нерж. сталь
			Нерж. сталь
			Нерж. сталь
			Нерж. сталь

ТРАНСФЕРЫ			
	RP5610	RP тонкий трансфер для открытой ложки , D = 3.6 мм , L = 10 мм	Ti-Grade 5

	RP5614	RP тонкий трансфер для открытой ложки , D = 3.6 мм , L = 14 мм	Ti-Grade 5
	RP5510	RP трансфер для открытой ложки , D = 4.2 мм , L = 10 мм	Ti-Grade 5
	RP5514	RP трансфер для открытой ложки , D = 4.2 мм , L = 14 мм	Ti-Grade 5
	RP5010	RP винт для трансфера открытой ложки - короткий	Ti-Grade 5
	RP5014	RP винт для трансфера открытой ложки - длинный	Ti-Grade 5
	RP5109	RP тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 3.6 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5
	RP5113	RP тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 3.6 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
	RP5209	RP трансфер для закрытой ложки , D = 4.2 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5
	RP5213	RP трансфер для закрытой ложки , D = 4.2 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
	RP5126	RP винт для трансфера закрытой ложки - короткий	Ti-Grade 5
	RP5127	RP винт для трансфера закрытой ложки - длинный	Ti-Grade 5
ВИНТЫ			
	RP3401	RP возвратный винт для абатментов	Ti-Grade 5
	RP0073	RP винт-заглушка для имплантата	Ti-Grade 5
CAD/CAM			
	RP0001	RP винт для абатмента	Ti-Grade 5
	RP0088	RP сканируемый абатмент 7 мм	Ti-Grade 5
	RP0089	RP сканируемый абатмент 10 мм	Ti-Grade 5
	RP1204	RP титановое основание с шестигранником	Ti-Grade 5

	RP1208	RP титановое основание без шестигранника	Ti-Grade 5
	RP1217	RP титановое угловое основание с шестигранником	Ti-Grade 5
	TM0006	TMA сканируемый абатмент 6 мм	Ti-Grade 5
	TM0009	TMA сканируемый абатмент 9 мм	Ti-Grade 5
	TM0010	TMA соединительный конус	Ti-Grade 5
	TM0001	TMA винт абатмента	Ti-Grade 5

Touareg™-WP D = 4.3 мм

Touareg CloseFit™-WP

Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I

1. 3-

D = 4.3 мм	Длина	Артикул
	8 мм	ISPX0843
	10мм	ISPX1043
	11.5мм	ISPX1143
	13мм	ISPX1343
	15мм	ISPX1543
	18мм	ISPX1843

шаговое*

2. (3.6) 2. (3.6) 2. 3.6



шаговое*

1. 3-

шаговое*

1. 3-

*Вся система протезирования Touareg CloseFit™-WP имеет синюю цветовую кодировку.

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

Touareg™-WP D = 5.0 мм

Touareg CloseFit™-WP

Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I

1. 3-

4. (4.6) 4. 4.6



D = 5.0 мм	Длина	Артикул
	8 мм	ISPX0849
	10мм	ISPX1049
	11.5мм	ISPX1149
	13мм	ISPX1349
	15мм	ISPX1549
	18мм	ISPX1849

шаговое* 1. 3-шаговое* 1. 3-шаговое*

2. 3.6 2. 3.6 2. 3.6

3. (4.2) 3. 4.2 3. 4.2





*Вся система протезирования Touareg CloseFit™-WP имеет синюю цветовую кодировку.

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

Touareg CloseFit™-WP

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ АБАТМЕНТЫ

	WP0046	WP тонкий заживляющий абатмент, L = 2 мм, D = 4 мм	Ti-Grade 5
	WP0047	WP тонкий заживляющий абатмент, L = 3 мм, D = 4 мм	Ti-Grade 5
	WP0048	WP тонкий заживляющий абатмент, L = 4 мм, D = 4 мм	Ti-Grade 5
	WP0049	WP тонкий заживляющий абатмент, L = 5 мм, D = 4 мм	Ti-Grade 5
	WP0050	WP тонкий заживляющий абатмент, L = 6 мм, D = 4 мм	Ti-Grade 5
	WP0022	WP стандартный заживляющий абатмент, L = 2 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0023	WP стандартный заживляющий абатмент, L = 3 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0024	WP стандартный заживляющий абатмент, L = 4 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0025	WP стандартный заживляющий абатмент, L = 5 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0026	WP стандартный заживляющий абатмент, L = 6 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0090	WP конусообразный заживляющий абатмент, L = 2 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0091	WP конусообразный заживляющий абатмент, L = 3 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0092	WP конусообразный заживляющий абатмент, L = 4 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0093	WP конусообразный заживляющий абатмент, L = 5 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5
	WP0094	WP конусообразный заживляющий абатмент, L = 6 мм, D = 5.5 мм	Ti-Grade 5

протезирования

ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

		Ti-Grade 5
WP0020	WP прямой тонкий абатмент , без уступа	Ti-Grade 5
WP0012	WP прямой абатмент , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
WP0011	WP прямой абатмент , уступ 2 мм	Ti-Grade 5
WP0010	WP прямой абатмент , уступ 3 мм	Ti-Grade 5
WP0013	WP угловой абатмент 15° , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
WP0014	WP угловой абатмент 15° , уступ 2	Ti-Grade 5
WP0015	мм WP угловой абатмент 15° ,	Ti-Grade 5
WP0043	уступ 3 мм	Ti-Grade 5
	WP временный абатмент с шестигранником	Ti-Grade 5

	WP0044	WP временный абатмент без шестигранника	Ti-Grad
	WP0045	WPпластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент	Пласти
	WP3095	WP титановый / пластиковый абатмент с шестигранником	Ti-Grad Пласти
	WP3097	WP титановый / пластиковый абатмент без шестигранника	Ti-Grad Пласти
	WP0001	WP винт для абатмента	Ti-Grad
	WP3094	WP кобальт-хром / пластиковый абатмент с шестигранником	Кобальт Пласти
	WP3100	WP кобальт-хром / пластиковый абатмент без шестигранника	Кобальт Пласти

ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ

TMA™ — TPA

			Ti-Grade 5
	WP3731	WP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
	WP3406	WP фиксирующий винт для WP3731	Ti-Grade 5
	WP3732	WP прямой трансмукозальный абатмент , уступ	Ti-Grade 5
	WP3407	2 мм WP фиксирующий винт для WP3732	
	WP3733	WP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 3 мм	Ti-Grade 5
	WP3408	WP фиксирующий винт для WP3733	Ti-Grade 5
	WP3729	WP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 мм	Ti-Grade 5
	WP3409	WP фиксирующий винт для WP3729	
	WP3730	WP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 5 мм	Ti-Grade 5
	WP3412	WP фиксирующий винт для WP3730	Ti-Grade 5
	WP3734	WP угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 2.5 мм	Ti-Grade 5
	WP3737	WP угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 3.5 мм	Ti-Grade 5 Ti-Grade 5
	WP3735	WP угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 3 мм	
	WP3738	WP угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 4 мм	
	WP3403	WP винт для угловых TMA абатментов	Ti-Grade 5
	RS5005	TMA заживляющий колпачок	Ti-Grade 5 Ti-Grade 5 Ti-Grade 5 Ti-Grade 5

Touareg CloseFit™-WP
Система протезирования

		TMA™ — ТРАНСМУКОЗАЛЬНЫЙ АБАТМЕНТ	
	RS4900	TMA титановая временная копия	Ti-Grade 5
	RS5001	TMA пластиковая втулка для литья с винтом для протезирования	Пластик
	RS5004	TMA аналог абатмента	Ti-Grade 5
	RS5006	TMA трансфер для открытой ложки	Ti-Grade 5
	RS5008	TMA винт для трансфера открытой ложки	Ti-Grade 5
	RS5011	TMA трансфер для закрытой ложки	Ti-Grade 5
	RS3404	TMA протезный винт	Ti-Grade 5
ШАРОВИДНЫЙ АТТАЧМЕНТ			
	WP0051	WP шаровидный аттачмент , уступ 0.5 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	WP0052	WP шаровидный аттачмент , уступ 1 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	WP0053	WP шаровидный аттачмент , уступ 2 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	WP0054	WP шаровидный аттачмент , уступ 3 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	WP0055	WP шаровидный аттачмент , уступ 4 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	WP0056	WP шаровидный аттачмент , уступ 5 мм , внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	RS2660	Пластиковый шаровидный колпачок , белый	Нейлон
	RS2662	Пластиковый шаровидный колпачок , светло-розовый	Нейлон
	RS2675SS	Шаровидный колпачок из нержавеющей стали	Нерж. сталь
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ			

		WP0067WP имплантовод под ключ , L = 20 мм / 10.1 ммНерж.	сталь
		WP0066WP имплантовод под ключ , L = 25 мм / 15.1 ммНерж.	сталь
		WP0062WP имплантовод для наконечника , L = 20 мм / 17.4	ммНерж. сталь
		WP0072WP имплантовод для наконечника , L = 25 мм / 22.4	ммНерж. сталь
	24	WP0068WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - ммНерж. сталь	короткий , L =
	28	WP0071WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - ммНерж. сталь	средний , L =
	36	WP0074WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - ммНерж. сталь	длинный , L =

RA0050Переходник для адаптера под динамометрический ключНерж. сталь

	RP0064	Ручная отвертка-звездочка , L = 23.4 мм / 9 мм	Нерж. сталь
	RP0004	Ручная отвертка-звездочка , L = 28.4 мм / 14 мм	Нерж. сталь
	RS6193	TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка , L = 22.4 мм / 8 мм	Нерж. сталь
	RS6191	TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка , L = 28.4 мм / 14 мм	Нерж. сталь
	RP0065	Отвертка-звездочка под ключ , L = 20.4 мм / 10.5 мм	Нерж. сталь
	RP0005	Отвертка-звездочка под ключ , L = 25.4 мм / 15.5 мм	Нерж. сталь
	RS6197	TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ , L = 20 мм / 10.1 мм	Нерж. сталь
	RS6196	TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ , L = 25 мм / 15.1 мм	Нерж. сталь
	RS6090	Отвертка под ключ для шаровидного аттачмента , L = 14.4 мм / 4.5 мм	Нерж. сталь
	RS6194	TMA шестигранная охватывающая отвертка для наконечника , L = 20 мм / 16 мм	Нерж. сталь
	RS6195A	TMA шестигранная охватывающая отвертка для наконечника , L = 25 мм / 21 мм	Нерж. сталь

АНАЛОГ

ТРАНСФЕРЫ

RP0018	Отвертка-звездочка для наконечника , L = 25 мм / 12 мм	Нерж. сталь
RP0019	Отвертка-звездочка для наконечника , L = 30 мм / 17 мм	Нерж. сталь
WP0007	WP аналог имплантата	Нерж. сталь



WP5610WP тонкий трансфер для открытой ложки , D = 4 мм , L = 10	ммTi-Grade 5
WP5614WP тонкий трансфер для открытой ложки , D = 4 мм , L = 14	ммTi-Grade 5
WP5510WP трансфер открытой ложки , D = 5.2 мм , L = 10 ммTi-	Grade 5
WP5514WP трансфер открытой ложки , D = 5.2 мм , L = 14 ммTi-	Grade 5
WP5410WP широкий трансфер для открытой ложки , D = 6 мм , L =	10 ммTi-Grade 5
WP5414WP широкий трансфер для открытой ложки , D = 6 мм , L =	14 ммTi-Grade 5
WP5010WP винт для трансфера открытой ложки - короткийTi-Grade	5

Touareg CloseFit™-WP

Система протезирования

РЫ

WP5014	WP винт для трансфера открытой ложки - длинный	Ti-Grade 5
WP5109	WP тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 4 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5
WP5113	WP тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 4 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
WP5209	WP трансфер для закрытой ложки , D = 5.2 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5
WP5213	WP трансфер для закрытой ложки , D = 5.2 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
WP5309	WP широкий трансфер для закрытой ложки , D = 6 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5
WP5313	WP широкий трансфер для закрытой ложки , D = 6 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
WP5126	WP винт для трансфера закрытой ложки - короткий	Ti-Grade 5
WP5127	WP винт для трансфера закрытой ложки - длинный	Ti-Grade 5

CAD/CAM

возвратный винт для абатментов Ti-Grade 5

WP3401 WP

WP0073 WP винт-заглушка для имплантата Ti-Grade 5

WP0001 WP винт для абатментов Ti-Grade 5

WP0088 WP сканируемый абатмент 7 мм Ti-Grade 5

WP0089WP сканируемый абатмент 10 ммTi-Grade 5

WP1304WP титановое основание с шестигранникомTi-Grade 5

WP1308WP титановое основание без шестигранникаTi-Grade 5

WP1317WP титановое угловое основание с шестигранником Ti-

Grade 5

TM0006TMA сканируемый абатмент 6 мм Ti-Grade 5 TM0009TMA

сканируемый абатмент 9 мм Ti-

Grade 5

TM0010 TMA соединительный конус Ti-Grade 5

TM0001 TMA винт абатмента Ti-Grade 5



Естественный выбор

36 TOUAREG™ S/OS

Touareg™-S и Touareg™-OS — конусные имплантаты со стандартным внутренним шестигранником.

Touareg™-S и Touareg™-OS — это конусообразные имплантаты со спиральной резьбой, которая уплотняет (конденсирует) кость, что позволяет добиться высокой первичной стабильности. Конусная форма имплантата и двухзаходная меняющаяся резьба способствует более точному его размещению, а также повышает саморезные и эстетические качества имплантата.

Touareg™-S и Touareg™-OS благодаря особой округлой форме апекса продвигаются с минимальным ущербом для анатомических структур, что позволяет использовать его при таких операциях, как синус-лифтинг.

Протезное соединение в этой линейке имплантатов представляет собой стандартный внутренний шестигранник диаметром 2.45 мм вне зависимости от диаметра имплантата.

TOUAREG™-S

	L = 6.25 мм	L = 8 мм	L = 10 мм	L = 11.5 мм	L = 13 мм	L = 16 мм	L = 18 мм
D = 3.5 мм		ISPS0835	ISPS1035	ISPS1135	ISPS1335	ISPS1635	ISPS1835
D = 3.75 мм		ISPS0838	ISPS1038	ISPS1138	ISPS1338	ISPS1638	ISPS1838
D = 4.2 мм	ISPS0642	ISPS0842	ISPS1042	ISPS1142	ISPS1342	ISPS1642	ISPS1842
D = 5.0 мм	ISPS0650	ISPS0850	ISPS1050	ISPS1150	ISPS1350	ISPS1650	
D = 6.0 мм	ISPS0660	ISPS0860	ISPS1060	ISPS1160	ISPS1360		

TOUAREG™-OS

	L = 6.25 мм	L = 8 мм	L = 10 мм	L = 11.5 мм	L = 13 мм	L = 16 мм	L = 18 мм
D = 3.5 мм		ISF0835	ISF1035	ISF1135	ISF1335	ISF1635	ISF1835
D = 3.75 мм		ISF0838	ISF1038	ISF1138	ISF1338	ISF1638	ISF1838
D = 4.2 мм	ISF0642	ISF0842	ISF1042	ISF1142	ISF1342	ISF1642	ISF1842
D = 5.0 мм	ISF0650	ISF0850	ISF1050	ISF1150	ISF1350	ISF1650	
D = 6.0 мм	ISF0660	ISF0860	ISF1060	ISF1160	ISF1360		

Преимущества Touareg™-S и Touareg™-OS:

- Высокая первичная стабильность даже для костей типа IV
- Способность уплотнять кость
- Саморезные качества
- Возможность перенаправления для оптимального размещения
- Смена встроенных платформ
- Минимальная инвазивная хирургия
- Возможность немедленного функционирования

TOUAREG™-OS
Поверхность: **OsseoFix™**

TOUAREG™-S
Поверхность: **SLA**

Touareg™-S/OS

Touareg™-S/OS D = 3.5 мм

D = 3.5 мм	Длина	Артикул
	8 мм	ISPS0835 / ISF0835
	10мм	ISPS1035 / ISF1035
	11.5мм	ISPS1135 / ISF1135
	13мм	ISPS1335 / ISF1335
	16мм	ISPS1635 / ISF1635
	18мм	ISPS1835 / ISF1835

Последовательность сверления

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое* 2. (3.2)	1. 3-шаговое* 2. 3.2

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

D = 3.75 мм	Длина	Артикул
	8	ммISPS0838 / ISF0838
	10	ммISPS1038 / ISF1038
	11.5	ммISPS1138 / ISF1138
	13	ммISPS1338 / ISF1338



Touareg™ -S/OS

Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

D = 4.2 мм	Длина	Артикул
	6.25 мм	ISPS0642 / ISF0642
	8 мм	ISPS0842 / ISF0842
Touareg™-S/OS D = 5.0 мм		
	11.5мм	ISPS1142 / ISF1142
	13мм	ISPS1342 / ISF1342
	16мм	ISPS1642 / ISF1642
	18мм	ISPS1842 / ISF1842

16



ммISPS1638 / ISF1638

18 ммISPS1838 / ISF1838



1. 3-шаговое* 1. 3-шаговое* 1. 3-шаговое*
2. (3.2) 2. 3.2

Touareg™-S/OS

Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
2. (3.6)	2. (3.6)	2. 3.6

Touareg™-S/OS

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

Артикул
ISPS0650 / ISF0650
ISPS0850 / ISF0850
ISPS1050 / ISF1050
ISPS1150 / ISF1150
ISPS1350 / ISF1350
ISPS1650 / ISF1650



сть сверления

а D-II-III	Кость типа D-I
ое*	1. 3-шаговое*
	2. 3.6
	3. 4.2
	4. 4.6



Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

Touareg™-S/OS

Touareg™-S/OS D = 6.0 мм

D = 6.0 мм	Длина	Артикул
	6.25 мм	ISPS0660 / ISF0660
	8 мм	ISPS0860 / ISF0860
	10 мм	ISPS1060 / ISF1060
	11.5 мм	ISPS1160 / ISF1160
	13 мм	ISPS1360 / ISF1360





Последовательность сверления

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
2. 3.6	2. 3.6	2. 3.6
3. 4.2	3. 4.2	3. 4.2
4. (5.2)	4. 5.2	4. 5.2
	5. (5.6)	5. 5.6

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2


Стремление к совершенству

44 SWELL™

Swell™ — это прямой имплантат с параллельными гранями, слегка апикальным конусом и резьбой V-образной формы.

Его уникальный дизайн позволяет добиться предельно точной установки для улучшения эстетических характеристик и распределения нагрузки. Имплантаты имеют двухзаходную резьбу – 2 x 0.6 мм.

Ортопедическое соединение в этой линии продуктов представляет собой стандартный внутренний шестигранник диаметром 2.45 мм для всех имплантатов вне зависимости от их диаметра.

SWELL™
Поверхность: **SLA**

	L = 6.25 мм	L = 8 мм	L = 10 мм	L = 11.5 мм	L = 13 мм	L = 16 мм	L = 18 мм
D = 3.3 мм			ID1033	ID1133	ID1333	ID1633	ID1833
D = 3.75 мм		ID0838	ID1038	ID1138	ID1338	ID1638	ID1838
D = 4.2 мм	ID0642	ID0842	ID1042	ID1142	ID1342	ID1642	ID1842
D = 5.0 мм	ID0650	ID0850	ID1050	ID1150	ID1350	ID1650	
D = 6.0 мм	ID0660	ID0860	ID1060	ID1160	ID1360		

D = 3.3 мм	Длина	Артикул
	10 мм	ID1033
	11.5 мм	ID1133
	13 мм	ID1333
	16 мм	ID1633
	18 мм	ID1833



Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 2.0 2. (2.8)	1. 2.0 2.	1. 3-шаговое*

D = 3.75 мм	Длина	Артикул
	(2.8)	8 мм ID0838
		10 мм ID1038
		11.5 мм ID1138

SWELL™-D=3.75 мм

Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 3-шаговое* 2. (3.2)	1. 3-шаговое* 2. 3.2	1. 3-шаговое*

13 мм	ID1338
16 мм	ID1638
18 мм	ID1838

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

D = 4.2 мм	Длина	Артикул
	6.25 мм	ID0642
	8 мм	ID0842
	10мм	ID1042
	11.5мм	ID1142
	13мм	ID1342
	16мм	ID1642
	18мм	ID1842

SWELL™-D = 4.2 мм

3. (3.6) 3. 3.6

Последовательность сверления

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
2. 3.2	2. 3.2	2. 3.2



Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

D = 5.0 мм	Длина	Артикул
6.25 мм		ID0650
8 мм		ID0850
10 мм		ID1050
11.5 мм		ID1150
13 мм		ID1350
16 мм		ID1650



Последовательность сверления		
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
2. 3.6 3. (4.2)	2. 3.6 2. 3.6 3. 4.2	2. 3.6 3. 4.2 4. 4.6
4. (4.6)		



SWELL™-D = 5.0 мм

1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
2. 3.2	2. 3.2	2. 3.2
3. 3.6	3. 3.6	3. 3.6
4. 4.2	4. 4.2	4. 4.2
5. (5.2)	5. 5.2	5. 5.2

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

6.25	ммID0660
8	ммID0860
10	ммID1060
11.5	ммID1160
13	ммID1360





Последовательность сверления

Кость типа D-IV | Кость типа D-II-III | Кость типа D-I

6. (5.6) 6. 5.6



SWELL™-D = 6.0 мм

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

SWELL™, Touareg™-S/OS
Система протезирования

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ АБАТМЕНТЫ

RS3027Тонкий заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 3.5 ммTi-Grade 5

RS3028Тонкий заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 3.5 ммTi-Grade 5

RS3029Тонкий заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 3.5 ммTi-Grade 5

RS3030Тонкий заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 3.5 ммTi-Grade 5

RS3031Тонкий заживляющий абатмент , L = 6 мм , D = 3.5 ммTi-Grade 5

абатмент , L = 2 RS3022Стандартный заживляющий мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

абатмент , L = 3 RS3023Стандартный заживляющий мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

абатмент , L = 4 RS3024Стандартный заживляющий мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

абатмент , L = 5 RS3025Стандартный заживляющий мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

абатмент , L = 6 RS3026Стандартный заживляющий мм , D = 4.5 ммTi-Grade 5

RS3012Широкий заживляющий абатмент , L = 2 мм , D = 6 ммTi-Grade 5

RS3013Широкий заживляющий абатмент , L = 3 мм , D = 6 ммTi-Grade 5

RS3014Широкий заживляющий абатмент , L = 4 мм , D = 6 ммTi-Grade 5

RS3015Широкий заживляющий абатмент , L = 5 мм , D = 6 ммTi-Grade 5

ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

RS3903	Тонкий титановый абатмент , L = 3 мм	Ti-Grade 5
RS3906	Тонкий титановый абатмент , L = 6 мм	Ti-Grade 5
RS3908	Тонкий титановый абатмент , L = 8	Ti-Grade 5
RS3402	мм Винт ортопедический короткий	Ti-Grade 5
RS3800	Прямой титановый абатмент без уступа	Ti-Grade 5
RS3801	Прямой титановый абатмент , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
RS3802	Прямой титановый абатмент , уступ 2 мм	Ti-Grade 5
RS3803	Прямой титановый абатмент , уступ 3 мм	Ti-Grade 5

SWELL™, Touareg™-S/OS

Система протезирования

ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

RS3804Прямой титановый абатмент , уступ 4 ммTi-Grade 5

RS3805Прямой титановый абатмент , уступ 5 ммTi-Grade 5

RS3811Прямой титановый абатмент длинный , L = 12.5 ммTi-Grade 5

RS3950Прямой широкий титановый абатмент , L = 5 ммTi-Grade 5

RS3812Цельный вворачиваемый абатментTi-Grade 5

RS0010Эстетический прямой титановый абатмент , уступ 1 ммTi-Grade 5

RS0011Эстетический прямой титановый абатмент , уступ 2 ммTi-Grade 5

RS0012Эстетический прямой титановый абатмент , уступ 3 ммTi-Grade 5

RS3890Титановый абатмент с широким профилемTi-Grade 5

RS3400Винт ортопедическийTi-Grade 5

RS4015Угловой титановый абатмент , 15°Ti-Grade 5

RS4016Угловой титановый абатмент , 15° длинныйTi-Grade 5

RS4017Угловой титановый абатмент , уступ 1 мм , 15°Ti-Grade 5

RS4018Угловой титановый абатмент , уступ 2 мм , 15°Ti-Grade 5

RS4019Угловой титановый абатмент , уступ 3 мм , 15°Ti-Grade 5

RS4025Угловой титановый абатмент , 25°Ti-Grade 5

RS4035Угловой титановый абатмент , 35°Ti-Grade 5

RS4115Эстетический угловой титановый абатмент , уступ 1 мм , 15°Ti-Grade 5

RS4117Эстетический угловой титановый абатмент , уступ 2 мм , 15°Ti-Grade 5

RS4119Эстетический угловой титановый абатмент , уступ 3 мм , 15°Ti-Grade 5

RS3480Винт для угловых абатментовTi-Grade 5

RS3411Временный титановый абатмент , уступ 2 мм , с шестигранникомTi-Grade 5

RS3422Временный титановый абатмент , уступ 2 мм , без шестигранникаTi-Grade 5

Ti-Grade 5/
RS3095Титановый / пластиковый абатмент с шестигранником
Пластик

SWELL™, Touareg™-S/OS
Система протезирования

ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ

Ti-Grade 5/
RS3097Титановый/пластиковый абатмент без шестигранника
Пластик

Пластиковый цилиндрический моделируемый абатмент для литья
RS5000Пластик
с шестигранником

Пластиковый цилиндрический моделируемый абатмент для литья
RS5020Пластик
без шестигранника

Пластиковый стандартный моделируемый абатмент для литья
RS5010Пластик
с шестигранником

Пластиковый стандартный моделируемый абатмент для литья
RS5050Пластик без шестигранника

RS5030Пластиковый абатмент стандартной формы с шестигранникомПластик

RS5040Пластиковый цилиндрический абатмент с шестигранникомПластик

Кобальт-хром/
RS3100RS кобальт-хром / пластиковый абатмент без шестигранника
Пластик

Кобальт-хром/
RS3094RS кобальт-хром / пластиковый абатмент с шестигранником
Пластик

	RS3731	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 1 мм	Ti-Grade 5
	RS3406	Фиксирующий винт для RS3731	Ti-Grade 5
	RS3732	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 2 мм	Ti-Grade 5
	RS3407	Фиксирующий винт для RS3732	Ti-Grade 5
	RS3733	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 3 мм	Ti-Grade 5
	RS3408	Фиксирующий винт для RS3733	Ti-Grade 5
	RS3729	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 мм	Ti-Grade 5
	RS3409	Фиксирующий винт для RS3729	Ti-Grade 5
	RS3730	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 5 мм	Ti-Grade 5
	RS3412	Фиксирующий винт для RS3730	Ti-Grade 5
RS3734		Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 2 мм	Ti-Grade 5
RS3737		Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , L = 3 мм	Ti-Grade 5
RS3735		Угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 3 мм	Ti-Grade 5
RS3738		Угловой трансмукозальный абатмент , 30° , L = 4 мм	Ti-Grade 5
RS3736		Угловой трансмукозальный абатмент , 45° , L = 4 мм	Ti-Grade 5

SWELL™, Touareg™-S/OS
Система протезирования

RS3403Фиксирующий винт для угловых TMA абатментовTi-Grade 5

	RS5005TMA заживляющий колпачокTi-Grade 5	
	RS4900TMA титановая временная копияTi-Grade 5	
	RS5001TMA пластиковая втулка для литья с винтом для протезированияПластик	
	RS5004TMA аналог абатментаTi-Grade 5	
	RS5006TMA слепочный трансфер для открытой ложки Ti-Grade 5	
	RS5008TMA винт для трансфера открытой ложкиTi-Grade 5	
	RS5011TMA слепочный трансфер для закрытой ложки Ti-Grade 5	
	RS3404TMA протезный винтTi-Grade 5	

ШАРОВИДНЫЙ АТТАЧМЕНТ

	RS шаровидный аттачмент , уступ 1 мм, внешний шестигранник	
RS2861	RS шаровидный аттачмент , уступ 2 мм, внешний шестигранник	Ti-Grade 5
RS2862		Ti-Grade 5
	RS шаровидный аттачмент , уступ 3 мм, внешний	Ti-Grade 5
	шестигранник RS шаровидный аттачмент , уступ 4 мм,	Ti-Grade 5
	внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	RS шаровидный аттачмент , уступ 5 мм, внешний шестигранник	Ti-Grade 5
	RS шаровидный аттачмент , уступ 6 мм, внешний шестигранник	Нейлон
		Нейлон
75SS	RS пластиковый шаровидный колпачок , белый	Нерж. сталь
	RS пластиковый шаровидный колпачок , светло-розовый	
	RS шаровидный колпачок из нержавеющей стали	

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

RS6011	Имплантовод под ключ , L = 17 мм / 7.1 мм	Нерж. сталь
RS6012	Имплантовод под ключ , L = 27 мм / 17.1 мм	Нерж. сталь

SWELL™, Touareg™-S/OS
Система протезирования

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

сталь	RS9020Имплантовод для наконечника , L = 20 мм / 16	ммНерж.
сталь	RS9025Имплантовод для наконечника , L = 25 мм / 21	ммНерж.
ммНерж. сталь	RS9021Имплантовод адаптер для наконечника - короткий ,	L = 24
ммНерж. сталь	RS9026Имплантовод адаптер для наконечника - средний ,	L = 28
ммНерж. сталь	RS9029Имплантовод адаптер для наконечника - длинный ,	L = 36

RS6030Имплантовод адаптер для наконечникаНерж. сталь

RA0050Переходник для адаптера под динамометрический ключНерж. сталь

ОПЕДИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ



сталь	RS6095Ручная шестигранная отвертка , L = 22.4 мм / 8	ммНерж.
сталь	RS6094Ручная шестигранная отвертка , L = 28.4 мм / 14	ммНерж.
сталь	RS6097Ручная шестигранная отвертка , L = 46.4 мм / 32	ммНерж.
TMA	ручная шестигранная охватывающая отвертка , RS6193Нерж. сталь L = 22.4 мм / 8 мм	
TMA	ручная шестигранная охватывающая отвертка , RS6191Нерж. сталь	
L = 28.4 мм	/ 14 мм	
ммНерж.	RS6080Шестигранная отвертка под ключ , L = 20.4 мм / сталь	10.5
ммНерж.	RS6082Шестигранная отвертка под ключ , L = 24.4 мм / сталь	15.5
TMA	шестигранная охватывающая отвертка под ключ, RS6197Нерж. сталь L = 20 мм / 10.1 мм	
TMA	шестигранная охватывающая отвертка под ключ , RS6196Нерж. сталь L = 25 мм / 15.1 мм	
Отвертка	под ключ для шаровидного аттачмента , RS6090Нерж. сталь L = 14.4 мм / 4.5 мм	

RS9030Шестигранная отвертка для наконечника , L = 20 мм / 7 ммНерж. сталь

RS9035Шестигранная отвертка для наконечника , L = 25 мм / 12 ммНерж. сталь

RS6194	TMA шестигранный адаптер для наконечника , L = 20 мм / 16 мм	Нерж. сталь
RS6195A	TMA шестигранный адаптер для наконечника , L = 25 мм / 21 мм	Нерж. сталь

SWELL™, Touareg™-S/OS
Система протезирования

АНАЛОГИ

RS5737Аналог имплантата стандартныйНерж. сталь

RS5740Копия шаровидного аттачментаНерж. сталь

ЕРЫ

		Ti-Grade 5
RS3510	Тонкий трансфер для открытой ложки , D = 3.6 мм , L = 10 мм	Ti-Grade 5
RS3514	Тонкий трансфер для открытой ложки , D = 3.6 мм , L = 14 мм	Ti-Grade 5
RS4510	Трансфер для открытой ложки , D = 4.5 мм , L = 10 мм	Ti-Grade 5
RS4514	Трансфер для открытой ложки , D = 4.5 мм , L = 14 мм	Ti-Grade 5
RS5109	Тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 3.5 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5 Ti-Grade 5
RS5113	Тонкий трансфер для закрытой ложки , D = 3.5 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5
RS5209	Трансфер для закрытой ложки , D = 4.5 мм , L = 9 мм	Ti-Grade 5
RS5213	Трансфер для закрытой ложки , D = 4.5 мм , L = 13 мм	Ti-Grade 5

RS3401Возвратный винт для абатментовTi-Grade 5

RS3426Винт для соединительного абатментаTi-Grade 5

RS3435Винт-заглушка для имплантата (шлиц шестигранный)Ti-Grade 5

RS3400Винт ортопедическийTi-Grade 5

RS3402Винт ортопедический короткийTi-Grade 5

RS3427Винт соединительного абатмента 1.5 ммTi-Grade 5

CAD/CAM

RS0088	Сканируемый абатмент 7 мм	Ti-Grade 5
RS0089	Сканируемый абатмент 10 мм	Ti-Grade 5
RS1404	Титановое основание с шестигранником	Ti-Grade 5
RS1408	Титановое основание без шестигранником	Ti-Grade 5
RS1417	Титановое угловое основание с шестигранником	Ti-Grade 5
RS3425	Винт сканируемого абатмента 10 мм	Ti-Grade 5
RS3424	Слепочный винт	Ti-Grade 5

CAD/CAM

	TM0006	TMA сканируемый абатмент 6мм	Ti-Grade 5
	TM0009	TMA сканируемый абатмент 9мм	Ti-Grade 5
	TM0010	TMA соединительный конус	Ti-Grade 5
	TM0001	TMA винт абатменов	Ti-Grade 5

Инструменты

ИНСТРУМЕНТЫ

	RS9027Удлинитель сверлаНерж. сталь	
	RS6150Пин параллельности 11 ммНерж. сталь	
	RS6155Пин параллельности 16 ммНерж. сталь	
	Хирургический динамометрический реверсивный ключ-трещотка RS6111Нерж. сталь 35-100 Н·см	
	Ортопедический динамометрический реверсивный ключ-трещотка RS6112Нерж. сталь 15-35 Н·см	
	RS6100Реверсивный ключ-трещоткаНерж. сталь	
	RS7001Ручная хирургическая отвертка , длина 17 смНерж. сталь	
	RS6180Измеритель глубиныНерж. сталь	

Качество и профессионализм

ONE™

Одноэтапный имплантат

One™ – одноэтапный имплантат конусообразной формы. Прост в установке, может использоваться в сочетании с обычной коронкой или стоматологическим мостом.

- Минимальная инвазивная хирургия
- Немедленное функционирование
- Разработан специально для узких мест
- Предусматривает простую безлоскутную процедуру
- Имплантаты One™ с малыми диаметрами – крайне удобная замена для латеральных зубов верхней челюсти и резцов нижней челюсти

Ключ для имплантата One, короткий (в комплекте с имплантатом)

RS-6025

Ключ для имплантата One, длинный

RS-6026

ONE™

	L = 10 мм	L = 11.5 мм	L = 13 мм	L = 15 мм
D = 3.0 мм	IO1030	IO1130	IO1330	IO1530
D = 3.3 мм	IO1033	IO1133	IO1333	IO1533
D = 3.6 мм	IO1036	IO1136	IO1336	IO1536
D = 4.2 мм	IO1042	IO1142	IO1342	IO1542
D = 5.0 мм	IO1050	IO1150	IO1350	IO1550

ONE™-D = 3.0 мм

D = 3.0 мм	Длина	Артикул
	10 мм	IO1030
	11.5 мм	IO1130
	13 мм	IO1330
	15 мм	IO1530



Последовательность сверления

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 2.0	1. 2.0	1. 2.0 2. (2.8)

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину одного имплантата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

60 ONE™

Одноэтапный имплантат

D = 3.3 мм	Длина	Артикул
	10 мм	IO1033
	11.5 мм	IO1133
	13 мм	IO1333
	15 мм	IO1533



сверления

Кость типа D-IV	Кость типа D-II-	
Кость типа D-I		
1. 2.0	1. 2.0	1. 2.0

III

ONE™-D = 3.3 мм

2. (2.8) 2. 2.8

ONE™-D = 3.6 мм

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

ONE™

D = 3.6 мм	Длина	Артикул
Одноэтапный имплантат		
10		ммIO1036
	11.5	ммIO1136
13		ммIO1336
	15	ммIO1536



Последовательность сверления

	Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
	2. (3.2)	2. 3.2	

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

62 ONE™

Одноэтапный имплантат

D = 4.2 мм	Длина	Артикул

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

10 мм IO104



11.5

13

ммIO1342

15 ммIO1542

ммIO1142



Последовательность сверления		
Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
2. (3.6)	2. 3.6	

ONE™

D = 5.0 мм	Длина	Артикул

Одноэтапный имплантат

ONE™-D = 5.0 мм

4. (4.6) 4. 4.6

Примечание: (X.XX) сверлить только на глубину кортикального слоя!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сверлить длиннее имплантата не более чем на 1 мм.

*Для начального сверления вместо трехшагового сверла можно последовательно использовать свёрла 2.0, 2.8, 3.2

10			ммIO1050
		11.5	ммIO1150
13			ммIO1350
15			ммIO1550



Последовательность сверления

	Кость типа D-IV	Кость типа D-II-III	Кость типа D-I
	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*	1. 3-шаговое*
	2. 3.6	2. 3.6	2. 3.6
	3. (4.2)	3. 4.2	3. 4.2



64 | TMA™

Система трансмукозальных абатментов

Предназначена для многоэлементных фиксируемых винтом реставраций. Можно использовать в сочетании с несущей конструкцией на уровне имплантата, если не все имплантаты подходят для трансмукозальных абатментов. Используется для подъёма платформы, для посадки реставраций, если реставрация до уровня имплантата не целесообразна, вследствие глубины или угла имплантата.

Система трансмукозальных абатментов разработана для упрощения ортопедического доступа к самым разным углам наклона имплантатов, а также для частичного и полного восстановления зубного ряда, особенно если использовать технику «Имплантаты под углом» или «Все на четырёх» для полнодуговой реставрации.

Имеются как прямые, так и угловые (17°, 30°, 45°), включающие внутренний шестигранник для пошагового перемещения с возможностью выбора высоты шейки.

Абатменты поставляются с ручками для упрощения работы с ними и их посадки.

Инструкция

Соединение абатмента для прямого TMA™

1. Выбор необходимой высоты абатмента: измерьте высоту шейки абатмента.
2. Используйте предварительно смонтированный пластиковый держатель для помещения абатмента в имплантат и для привинчивания абатмента в правильном положении.
3. При необходимости укоротите держатель при помощи ножниц. Можете использовать держатели в качестве индикатора параллельности и прикуса.
4. После установки пластиковый держатель следует, слегка согнув, удалить.
5. Для определения точности посадки абатмента можно использовать рентгенограмму.
6. Затяните абатмент до значения 35 Н·см, используя ручной динамометрический ключ с контролируемым моментом и 2-миллиметровую охватывающую шестигранную отвертку для TMA.

Соединение абатмента для углового 17, 30, 45-градусного TMA™

1. Абатмент помещается на имплантат при помощи предварительно смонтированного держателя для абатмента. Обратите внимание, что существуют шесть возможных положений, при которых устанавливается абатмент.
2. Затяните винт фиксации абатмента, используя ортопедическую отвертку до тех пор, пока не ощутите сопротивление. 3. Необходимо соблюдать осторожность при вставлении винта. Важно, чтобы посадка была правильно выполнена. 4. Для подтверждения точности посадки абатмента можно использовать рентгенограмму.
5. Затем следует отвинтить держатель от абатмента, поворачивая его против часовой стрелки.
6. Затяните винт для фиксации абатмента до значения только лишь 15 Н·см, используя ручной динамометрический ключ с контролируемым моментом и ортопедическую отвертку, или вручную, при помощи ручной ортопедической отвертки.*

Закрытая ложка для слепка на уровне абатмента

1. Соедините слепочный трансфер с абатментом.
2. Введите слепочный материал и выполните слепок.
3. После схватывания материала, снимите слепок и отсоедините слепочные трансферы. К каждому трансферу присоедините аналоги абатментов.
4. Присоедините временную реставрацию или заживляющий колпачок и отправляйте оттиск в зуботехническую лабораторию.

Открытая ложка для слепка на уровне абатмента

1. Соедините слепочный трансфер с абатментом и затяните при помощи ортопедической отвертки.
2. Выньте и перфорируйте оттискную ложку так, чтобы она могла полностью сесть, и чтобы направляющие пины выступали. Убедитесь, что имеется доступ к верхушкам всех направляющих пинов, по крайне мере, на уровне отверстия оттискной ложки.

Если отверстие большое, закройте его пластиночным воском, при этом направляющие пины должны проступать или протыкать воск.

3. Введите слепочный материал и полностью посадите оттискную ложку так, чтобы кончики всех направляющих пинов выступали. После схватывания слепочного материала, отвинтите направляющие пины и снимите оттискную ложку.
4. Установите собранные аналоги абатмента на слепочных трансферах в соответствующие местоположения на оттиске.
5. Присоедините временную реставрацию или заживляющий колпачок и отправляйте оттиск в зуботехническую лабораторию.

Лабораторные методы

В лаборатории производится изготовление реставрация модели.

Присоединение окончательной реставрации

1. Убедитесь, что натяжение винта составляет 15 Н·см для угловых абатментов и 35 Н·см для прямых TMA™.
2. Оцените полностью посадку реставрации на модели и внутриорально.
3. Соедините реставрацию с абатментами при помощи винтов для протезирования. Начните с

находящегося в среднем позиции шрифта и затягивайте остальные винты, чередуя левую и правую стороны.

4. Затяните винты для протезирования до 15 Н·см с помощью ручного динамометрического ключа с контролируемым моментом и ортопедической отвёртки.

5. Заполните канал доступа к винту подходящим материалом, таким как гуттаперча, силикон или временный заполняющий материал.



*ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что для фиксации винта углового TMA™ значение 15 Н·см не превышено.

Абатменты TMA™		NP	RP	WP	
	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 1 мм	NP0032	RP0032	WP3731	RS
	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 2 мм	NP0033	RP0033	WP3732	RS
	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 3 мм	NP0034	RP0034	WP3733	RS
	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 мм	NP3729	RP3729	WP3729	RS
	Прямой трансмукозальный абатмент , уступ 5 мм	NP3730	RP3730	WP3730	RS
	Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , 3 мм	NP0035	-	-	RS
	Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , 2 мм	-	-	-	RS
	Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , 2.5 мм	-	RP3734	WP3734	
	Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , 4 мм	NP0038	-	-	
	Угловой трансмукозальный абатмент , 30° , 3.5 мм	NP0036	-	-	
	Угловой трансмукозальный абатмент , 30° , 5 мм	NP0037	-	-	
	Угловой трансмукозальный абатмент , 30° , 3 мм	-	RP3735	WP3735	RS
	Угловой трансмукозальный абатмент , 17° , 3 ,5 мм	-	RP3737	WP3737	
	Угловой трансмукозальный абатмент , 30° , 4 мм	-	RP3738	WP3738	RS
	Угловой трансмукозальный абатмент , 45° , 4 мм	-	-	-	RS
Принадлежности TMA™					
	Заживляющий колпачок		RS5005		
	Титановая временная копия		RS4900		

	Пластиковая втулка для литья с винтом для протезирования	RS5001
	Аналог абатмента	RS5004
	Трансфер для открытой ложки	RS5006
	Винт для трансфера открытой ложки	RS5008
	Трансфер для закрытой ложки	RS5011
	Протезный винт	RS3404
	Шестигранная ручная охватывающая отвертка - длинная	RS6191
	Шестигранная ручная охватывающая отвертка - короткая	RS6193
	Шестигранная охватывающая отвертка под ключ - короткая	RS6197
	Шестигранная охватывающая отвертка под ключ - длинная	RS6196
	Шестигранная охватывающая отвертка для наконечника - короткая	RS6194
	Шестигранная охватывающая отвертка для наконечника - длинная	RS6195A

Хирургические наборы инструментов, свёрла, наборы ограничителей

Комплектация наборов в пластиковом боксе

CF6300: Touareg CloseFit™ хирургический набор - Большой

RS6111	Хирургический динамометрический реверсивный ключ-трещотка 35-100 Н
RS6180	Измеритель глубины
RS9027	Удлинитель сверла
RS6150	Пин параллельности 11 (4 шт.)
RS6155	Пин параллельности 16 (2 шт.)
NP0068	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
NP0071	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
NP0074	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
RP0068	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
RP0071	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
RP0074	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
WP0068	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
WP0071	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
WP0074	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
RP0004	Ручная отвертка-звездочка - длинная
RP0064	Ручная отвертка-звездочка - короткая
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрический ключ

CF6302: Touareg CloseFit™ хирургический набор - Средний

RS6111	Хирургический динамометрический реверсивный ключ-трещотка 35-100 Н·см
RS6180	Измеритель глубины
RS9027	Удлинитель сверла
WP0071	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконе
WP0074	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконе
RP0004	Ручная отвертка-звездочка - длинная
RP0064	Ручная отвертка-звездочка - короткая
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрич
DL1820	Пилотное спиральное сверло, D = 2.0, L = 18 м
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.3 / 2.8
DL1832	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.8 / 3.2
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.2 / 3.6
DL1842	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.8 / 4.2
DL1846	Двухшаговое спиральное сверло, D = 4.2 / 4.6
CF6301	Пластиковый бокс для инструментов со встав

WP0074 WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный

RS6100	Реверсивный ключ - трещотка
NP0068	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
NP0071	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
NP0074	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
RP0068	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
RP0071	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
RP0074	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
WP0068	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
WP0071	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний

RP0004	Ручная отвертка-звездочка - длинная
RP0064	Ручная отвертка-звездочка - короткая
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрический ключ
DL1820	Пилотное спиральное сверло, D = 2.0, L = 18 мм
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм Двухшаговое
DL1832	спиральное сверло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм
CF6301	Пластиковый бокс для инструментов со вставками

Для системы имплантатов Touareg CloseFit™ NP/RP/WP в пластиковом боксе

RS6150	Пин параллельности 11 (4 шт.)
RS6155	Пин параллельности 16 (2 шт.)
NP0068	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
NP0071	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
NP0074	NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
RP0068	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий
RP0071	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний
RP0074	RP 2.25 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный
WP0068	WP 2.65 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий

Комплектация наборов в пластиковом боксе

мплантатов Touareg™-S/OS, SWELL™ - Большой

	ческий реверсивный ключ-трещотка 35-
	)
	)
	конечника - короткий
	конечника - средний
	конечника - длинный
	, динамометрический ключ
	а - средняя
	а - короткая
	D = 2.0, L = 13 мм
	но D = 2.3 / 2.8, L = 13 мм
	но D = 2.8 / 3.2, L = 13 мм
	но D = 3.2 / 3.6, L = 13 мм
DL1342	Двушаговое спирально
DL1346	Двушаговое спирально
DL1352	Двушаговое спирально
DL1356	Двушаговое спирально
DL1820	Пилотное спиральное с
DL1828	Двухшаговое спиральн
DL1832	Двухшаговое спиральн
DL1836	Двухшаговое спиральн
DL1842	Двухшаговое спиральн
DL1846	Двухшаговое спиральн
DL1852	Двухшаговое спиральн
TD2218	
TD1511	
RS8032	Точечное сверло
RS6312	Пластиковый бокс для
	: сверло D = 3.8 / 4.2, L = 13 мм
	: сверло D = 4.2 / 4.6, L = 13 мм
	: сверло D = 4.8 / 5.2, L = 13 мм
	: сверло D = 5.2 / 5.6, L = 13 мм
	верло, D = 2.0, L = 18 мм ое
	верло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм ое
	верло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм ое
	верло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм ое
	верло, D = 3.8 / 4.2, L = 18 мм ое
	верло, D = 4.2 / 4.6, L = 18 мм ое
	верло, D = 4.8 / 5.2, L = 18 мм
	е сверло, D = 1.8 / 2.35 / 3.2, L = 22 мм
	е сверло, D = 1.8 / 2.35 / 3.2, L = 15 мм
	инструментов со вставками

я имплантатов Touareg™-S/OS, SWELL™ - Средний

Малые хирургические наборы в металлическом боксе

щотка	RS6094	Шестигранная ручная о вертка - средняя
	RS6095	Шестигранная ручная о вертка - короткая верло, D : 2.0, L = 18 мм
	DL1820	Пилотное спиральное с е сверло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм
	DL1828	Двухшаговое спиральн е сверло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм
	DL1832	Двухшаговое спиральн е сверло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм
DL1836	Имплантовод адаптер для	Двухшаговое спиральн е сверло, D = 3.8 / 4.2, L = 18 мм
		Двухшаговое спиральн е сверло, D = 4.2 / 4.6, L = 18 мм
	DL1846	Двухшаговое спиральн нструментов со вставками
	RS6312	Пластиковый бокс для

™-S/OS, SWELL™ - Малый

18 мм
18 мм
18 мм
18 мм
18 мм
и

RS6100	Реверсивный ключ - трещотка
RS9021	Имплантовод адаптер для наконечника - короткий
RS9026	Имплантовод адаптер для наконечника - средний
RS9029	Имплантовод адаптер для наконечника - длинный
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрический ключ
RS6094	Шестигранная ручная отвертка - средняя
RS6095	Шестигранная ручная отвертка - короткая

Комплектация наборов в металлическом боксе

RS6195: Хирургический набор для Touareg™-S/OS, SWELL™- Малый

RS6100	Реверсивный ключ-трещотка
RS6011	Имплантовод под ключ - короткий
RS6012	Имплантовод под ключ - длинный
RS6082	Шестигранная отвертка под ключ - длинная
RS6080	Шестигранная отвертка под ключ - короткая
DL1820	Пилотное спиральное сверло, D = 2.0, L = 18 мм
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм
DL1832	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм
DL1842	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.8 / 4.2, L = 18 мм

RS6295: Touareg CloseFit™ хирургический набор - Малый

RS6111	Хирургический динамометрический реверсивный ключ-трещотка 35-100 Н·см
NP0005	NP имплантовод под ключ - длинный
RP0066	RP имплантовод под ключ - длинный
WP0066	WP имплантовод под ключ - длинный
RP0004	Ручная отвертка-звездочка - длинная
RP0005	Отвертка-звездочка под ключ - длинная
DL1820	Пилотное спиральное сверло, D = 2.0, L = 18 мм
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм
DL1832	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм

RS6190: Хирургический набор для Touareg™-S/OS, SWELL™- Средний

RS6100	Реверсивный ключ-трещотка
RS6180	Измеритель глубины
RS9027	Удлинитель сверла
RS6150	Пин параллельности 11 (2 шт.)
RS6155	Пин параллельности 16 (2 шт.)
RS6011	Имплантовод под ключ - короткий
RS6012	Имплантовод под ключ - длинный
RS6082	Шестигранная отвертка под ключ - длинная
RS6080	Шестигранная отвертка под ключ - короткая
DL1820	Пилотное спиральное сверло, D = 2.0, L = 18 мм
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм
DL1832	Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм
DL1842	Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.8 / 4.2, L = 18 мм
DL1846	Двухшаговое спиральное сверло, D = 4.2 / 4.6, L = 18 мм

RS6290: Touareg CloseFit™ хирургический набор - Средний

Средние хирургические наборы в металлическом боксе

Комплектация наборов в металлическом боксе

RS6111	Хирургический динамометрический реверсивный ключ-трещотка 35-100 Н·см
RS6180	Измеритель глубины
RS9027	Удлинитель сверла

RS6150 Пин параллельности 11 (1 шт.)

RS6155 Пин параллельности 16 (1 шт.)

NP0005 NP имплантовод под ключ - длинный

NP0006 NP имплантовод под ключ - короткий RP0066 RP имплантовод под ключ - длинный

RP0067 RP имплантовод под ключ - короткий

WP0066 WP имплантовод под ключ - длинный WP0067 WP имплантовод под ключ - короткий

RP0004 Ручная отвертка-звездочка - длинная

RP0064 Ручная отвертка-звездочка - короткая

RP0005 Отвертка-звездочка под ключ - длинная

RP0065 Отвертка-звездочка под ключ - короткая

DL1820 Пилотное спиральное сверло, D = 2.0, L = 18 мм

DL1828 Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.3 / 2.8, L = 18 мм

DL1832 Двухшаговое спиральное сверло, D = 2.8 / 3.2, L = 18 мм

DL1836 Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.2 / 3.6, L = 18 мм

DL1842 Двухшаговое спиральное сверло, D = 3.8 / 4.2, L = 18 мм

DL1846 Двухшаговое спиральное сверло, D = 4.2 / 4.6, L = 18 мм

72 Хирургические свёрла

сделают

Свёрла ADIN с алмазоподобным углеродным покрытием (DLC) сделают ваши хирургические процедуры более плавными и простыми по сравнению с любой другой системой, которую вы когда-либо использовали.

Преимущества новых свёрл ADIN с алмазоподобным углеродным покрытием (DLC):

- Повышенная точность сверления вблизи живых тканей.
- Высокая контрастная маркировка на свёрлах для улучшенной видимости.
- Меньше стадий сверления из-за дизайна сверла Twist Step.
- Встроенная функция рассверливания.
- Повышенная устойчивость верхушки имплантата, особенно при немедленной имплантации после удаления.
- Уменьшенное трение на участке сверления, что снижает степень некроза окружающих тканей и кости, обеспечивая более быстрое и лучшее заживление.
- Стойкие к коррозии свёрла.
- Увеличенный срок эксплуатации режущей кромки сверла.



◀ Двухэтапные свёрла



◀ Трёхэтапные свёрла

ваши

процедуры вы

Свёрла из нержавеющей стали с покрытием DLC

свёрла L = 18 мм

DL1820	Пилотное спиральное сверло D = 2.0 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1825	Пилотное спиральное сверло D = 1.8 / 2.5 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.3 / 2.8 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1832	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.8 / 3.2 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.2 / 3.6 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1842	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.8 / 4.2 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1846	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.2 / 4.6 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1852	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.8 / 5.2 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1856	Двухшаговое спиральное сверло D = 5.2 / 5.6 мм, L = 8-18 мм	Нерж. сталь / DLC

свёрла L = 13 мм

DL1325	Пилотное спиральное сверло D = 1.8/2.5 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1328	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.3 / 2.8 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1332	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.8 / 3.2 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1336	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.2 / 3.6 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1342	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.8 / 4.2 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1346	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.2 / 4 .6 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1352	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.8 / 5.2 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC
DL1356	Двухшаговое спиральное сверло D = 5.2 / 5.6 мм, L = 6-13 мм	Нерж. сталь / DLC

DL1320Пилотное спиральное сверло D = 2.0 мм, L = 6-13 ммНерж. сталь / DLC

TD1511Трехшаговое спиральное сверло - короткоеНерж. сталь / DLC

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ДЛЯДЛИННЫХ (18 мм) СВЁРЛ

РАЗМЕР	D=2.0	D=2.8	D=3.2	D=3.6	D=4.2	D=4.6	D=5.2	D=5.6
L=6 мм	S1820L6	S1828L6	S1832L6	S1836L6	S1842L6	S1846L6	S1852L6	S1856L6
L=8 мм	S1820L8	S1828L8	S1832L8	S1836L8	S1842L8	S1846L8	S1852L8	S1856L8
L=10мм	S1820L10	S1828L10	S1832L10	S1836L10	S1842L10	S1846L10	S1852L10	S1856L10
L=11.5мм	S1820L11.5	S1828L11.5	S1832L11.5	S1836L11.5	S1842L11.5	S1846L11.5	S1852L11.5	S1856L11.5
L=13мм	S1820L13	S1828L13	S1832L13	S1836L13	S1842L13	S1846L13	S1852L13	S1856L13
L=15мм	S1820L15	S1828L15	S1832L15	S1836L15	S1842L15	S1846L15	S1852L15	S1856L15
L=16мм	S1820L16	S1828L16	S1832L16	S1836L16	S1842L16	S1846L16	S1852L16	S1856L16

TD2218Трехшаговое спиральное сверло - длинноеНерж. сталь / DLC

RS8032 Точечное сверло Нерж. сталь

74 Ограничители погружения сверла

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ДЛЯ КОРОТКИХ (13 мм) СВЁРЛ

РАЗМЕР	D = 2.0	D = 2.8	D = 3.2	D = 3.6	D = 4.2	D = 4.6	D = 5.2	D = 5.6
L = 6 мм	S1320L6	S1328L6	S1332L6	S1336L6	S1342L6	S1346L6	S1352L6	S1356L6
L = 8 мм	S1820L13	S1828L13	S1832L13	S1836L13	S1842L13	S1846L13	S1852L13	S1856L13
	S1820L15	S1828L15	S1832L15	S1836L15	S1842L15	S1846L15	S1852L15	S1856L15
L = 10 мм	S1320L11.5	S1328L11.5	S1332L11.5	S1336L11.5	S1342L11.5	S1346L11.5	S1352L11.5	S1356L11.5
L = 11.5 мм								

DL1320	DL1328	DL1332	DL1336
S1320L6	S1328L6	S1332L6	S1336L6
	S1828L13	S1832L13	S1836L13
	S1828L15	S1832L15	S1836L15
	S1328L11.5	S1332L11.5	S1336L11.5

DL1342	DL1346	DL1352	DL1356
S1342L6	S1346L6	S1352L6	S1356L6
S1842L13	S1846L13	S1852L13	S1856L13
S1842L15	S1846L15	S1852L15	S1856L15
S1342L11.5	S1346L11.5	S1352L11.5	S1356L11.5

S1001: НАБОР ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДИАМЕТРОВ ДЛИННЫХ СВЁРЛ

DL1820	DL1828	DL1832	DL1836
S1820L6	S1828L6	S1832L6	S1836L6
S1820L8	S1828L8	S1832L8	S1836L8
S1820L10	S1828L10	S1832L10	S1836L10
S1820L11.5	S1828L11.5	S1832L11.5	S1836L11.5
S1820L13	S1828L13	S1832L13	S1836L13
S1820L15	S1828L15	S1832L15	S1836L15
S1820L16	S1828L16	S1832L16	S1836L16

S1003: НАБОР ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДИАМЕТРОВ КОРОТКИХ СВЁРЛ

S1820L13

S1820L15

S1320L11.5

DL1842	DL1846	DL1852	DL1856
S1842L6	S1846L6	S1852L6	S1856L6
S1842L8	S1846L8	S1852L8	S1856L8
S1842L10	S1846L10	S1852L10	S1856L10
S1842L11.5	S1846L11.5	S1852L11.5	S1856L11.5
S1842L13	S1846L13	S1852L13	S1856L13
S1842L15	S1846L15	S1852L15	S1856L15
S1842L16	S1846L16	S1852L16	S1856L16

S1004: НАБОР ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ ШИРОКИХ ДИАМЕТРОВ КОРОТКИХ СВЁРЛ

Упаковка 75

Диаметр
имплантата (мм)
3.5D
13L
Длина
имплантата (мм)
ADIN
ISPX133
Touareg CloseFit
RP Dental Implant
3.5D
13L
2020-02
LOT
Защитная пломба

76 Биоматериалы для восстановления костной ткани

Натуральный костный материал bioOST™

Материалы **bioOST** применяются в челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии. Они предназначены для восполнения дефектов костной ткани, слизистой различной этиологии и локализации. Все биоматериалы серии **bioOST** представляют собой очищенную стерильную костную ткань крупного рогатого скота, прошедшую строгий ветеринарный контроль. Все продукты зарегистрированы, сертифицированы и разрешены к производству, продаже и применению на территории РФ.

XCol-2-1	1.0-2.0 мм	1 см³	XMn-2-1	1.0-2.0 мм	1 см³
XCol-2-3	1.0-2.0 мм	3 см³	XMn-2-3	1.0-2.0 мм	3 см³

XENOGRAFT Cortical

Натуральный остеопластический материал на основе кортикальной костной ткани с коллагеном с увеличенным сроком резорбции, обладающий остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами.

XENOGRAFT Cortical (с коллагеном)

Артикул	Размер	Объем
XCr-1-05	0.5—	0.5 см³
XCr-1-1	0.5-1.0 мм	1.0 см³

XENOGRAFT Collagen и XENOGRAFT Mineral

Костные гранулы - натуральный остеопластический материал на основе губчатой и кортикальной костной ткани с коллагеном и без коллагена, обладающие остеоиндуктивным и остеокондуктивными свойствами. Материалы Xenograft обладают высокой степенью биосовместимости, постепенно резорбируют, замещаясь новообразованной тканью.

(гранулы с коллагеном)

Артикул	Размер	Объем
XCol-1-05	0.25-1.0 мм	0.5 см³
XCol-1-1	0.25-1.0 мм	1 см³
XCol-1-3	0.25-1.0 мм	3 см³

XENOGRAFT Collagen

XENOGRAFT Mineral
(гранулы без коллагена)

Артикул	Размер	Объем
XMn-1-05	0.25-1.0 мм	0.5 см³
XMn-1-1	0.25-1.0 мм	1 см³
XMn-1-3	0.25-1.0 мм	3 см³

CUBE Collagen

Губчатые блоки для замещения костных дефектов, заполнения лунок удаленных зубов, пластики пародонтальных дефектов, обладают фоновой остеоиндуктивной активностью, легко моделируются перед операцией. Высокоочищенный губчатый слой костной ткани фрагментируется в виде блоков различного размера и частично деминерализуется.

CUBE Collagen (губчатый блок)

Артикул	Размер
Cb-1	20 x 10 x 10 мм
Cb-2	20 x 15 x 5 мм

CORTICAL Lamina

Биоматериал для создания пространства под остеопластический материал, 3D-реконструкции костной ткани, а также при горизонтальной аугментации в области двухстеночных дефектов. Изготавливается из компактного вещества костей ксеногенного происхождения, обладает максимальной прочностью из всех материалов в линейке. Обладает остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами. Со временем резорбируется.

CORTICAL Lamina (пластина кортикальная)

Артикул	Размер
CL-1	15 x 10 x 1 мм
CL-2	25 x 25 x 1 мм

CORTICAL Membrane

Плотная мембрана, обладающая повышенной прочностью и длительными сроками резорбции. Используется для НТР, пластики значительных дефектов передней стенки пазухи при синус-лифтинге и для вертикальной аугментации кости в сложных клинических ситуациях. Изготавливается из кортикальной костной ткани.

CORTICAL Membrane (мембрана кортикальная)

Артикул	Размер
CM-1	25 x 20 x 0.2 мм

Membrane Matrix

Резорбируемая однослойная мембрана на основе внеклеточного коллагенового матрикса. Не образует спаек, после имплантации «заселяется» клетками, используется в пародонтологических дефектах, при синус-лифтинге, перфорации мембраны Шнайдера.

Membrane Matrix (мембрана внеклеточная)

Артикул	Размер
MM-25	25 x 25 мм

ММ-30	30 x 40 мм

Membrane Barrier

Барьерная двухслойная резорбируемая мембрана из коллагена животного происхождения. Предназначена для НКР, НТР, синус-лифтинга.

Membrane Barrier (мембрана барьерная перикардиальная)

Артикул	Размер
MBF-15	15 x 20 мм
MBF-25	25 x 25 мм
MBF-30	30 x 40 мм

Membrane CONTUR

Еще более эластичная и гибкая, легко адаптируется к любой форме дефекта, при этом прочная на разрыв, легко фиксируется пинами и микровинтами. Мембрана CONTUR стабильно удерживает аугментат, обеспечивает оптимальные барьерные свойства даже при растяжении. Предназначена для НКР, НТР, синус-лифтинга.

Membrane CONTUR (мембрана коллагеновая)

Артикул	Размер
MBC-15	15 x 20 мм
MBC-25	25 x 25 мм
MBC-30	30 x 40 мм

FibroMATRIX

Объемный коллагеновый биоматериал изготовлен из высокоочищенного сырья животного происхождения, способствует быстрой интеграции окружающих тканей и сосудов. Используется для аугментации мягких тканей при пародонтологических операциях.

FibroMATRIX (матрикс коллагеновый)

Артикул	Размер
FB-8	8 мм
FB-15	15 x 20 мм
FB-30	30 x 40 мм

Membrane Spider

Тонкий изящный титановый каркас с коллагеновой резорбируемой мембраной. Жесткий каркас поддерживает объем, коллагеновая мембрана, окружающая его с двух сторон, эпителизируется при возможных экспозициях. Титановая часть при необходимости извлекается после интеграции материала. Это отличная альтернатива ПТФЭ мембранам и титановым сеткам. Применяется для НКР (горизонтальная и вертикальная аугментация).



Membrane Spider (мембрана коллагеновая армированная титановым каркасом)

Артикул	Размер	Каркас
ST-1	30 x 40 мм	№ 1
ST-2	30 x 40 мм	№ 2
ST-3	30 x 40 мм	№ 3

Титановые пины



Титановые пины

Артикул	Количество

позволяют работать даже с самой плотной костью.

~~Артикул~~

Для надежной фиксации мембран при костнопластических манипуляциях в стоматологической имплантации.

- Универсальный дизайн позволяет использовать пины в любой, даже самой сложной клинической ситуации. PIN-1 1 шт. -пина в костной ткани, а также простота его удаления после За счет резьбы на стержне достигается лучшая фиксация PIN-2 1 шт. периода регенерации. PIN-25 набор 25 шт.
- Пины изготавливаются из титанового сплава, что делает их полностью биосовместимыми.
- Острый кончик пина и сверхпрочный стержень с резьбой

Артикулы

Наименование	Страница

Артикул	Наименование	Страница

~~Артикул~~		
ISF1050	Touareg-OS Имплантат D = 5.0 , L = 10	36,41
ISF1060	Touareg-OS Имплантат D = 6.0 , L = 10	36,42
ISF1135	Touareg-OS Имплантат D = 3.5 , L = 11.5	36,38
ISF1138	Touareg-OS Имплантат D = 3.75 , L = 11.5	36,39
ISF1142	Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 11.5	36,40
ISF1150	Touareg-OS Имплантат D = 5.0 , L = 11.5	36,41
ISF1160	Touareg-OS Имплантат D = 6.0 , L = 11.5	36,42
ISF1335	Touareg-OS Имплантат D = 3.5 , L = 13	36,38
ISF1338	Touareg-OS Имплантат D = 3.75 , L = 13	36,39
ISF1342	Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 13	36,40
ISF1350	Touareg-OS Имплантат D = 5.0 , L = 13	36,41
ISF1360	Touareg-OS Имплантат D = 6.0 , L = 13	36,42
ISF1635	Touareg-OS Имплантат D = 3.5 , L = 16	36,38
ISF1638	Touareg-OS Имплантат D = 3.75 , L = 16	36,39
ISF1642	Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 16	36,40
ISF1650	Touareg-OS Имплантат D = 5.0 , L = 16	36,41
ISF1835	Touareg-OS Имплантат D = 3.5 , L = 18	36,38
ISF1838	Touareg-OS Имплантат D = 3.75 , L = 18	36,39
ISF1842	Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 18	36,40
ISPNP1030	Touareg CloseFit NP Имплантат D = 3.0 , L = 10	10,16
ISPNP1130	Touareg CloseFit NP Имплантат D = 3.0 , L = 11.5	10,16
ISPNP1330	Touareg CloseFit NP Имплантат D = 3.0 , L = 13	10,16
ISPNP1630	Touareg CloseFit NP Имплантат D = 3.0 , L = 16	10,16
ISPNP1830	Touareg CloseFit NP Имплантат D = 3.0 , L = 18	10,16
ISPS0642	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 6.25	36,40
ISPS0650	Touareg-S Имплантат D = 5.0 , L = 6.25	36,41
ISPS0660	Touareg-S Имплантат D = 6.0 , L = 6.25	36,42
ISPS-0835	Touareg-S Имплантат D = 3.5 , L = 8	36,38
ISPS0838	Touareg-S Имплантат D = 3.75 , L = 8	36,39
ISPS0842	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 8	36,40
ISPS0850	Touareg-S Имплантат D = 5.0 , L = 8	36,41
ISPS0860	Touareg-S Имплантат D = 6.0 , L = 8	36,42
ISPS1035	Touareg-S Имплантат D = 3.5 , L = 10	36,38
ISPS1038	Touareg-S Имплантат D = 3.75 , L = 10	36,39
ISPS1042	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 10	36,40
ISPS1050	Touareg-S Имплантат D = 5.0 , L = 10	36,41
ISPS1060	Touareg-S Имплантат D = 6.0 , L = 10	36,42
ISPS1135	Touareg-S Имплантат D = 3.5 , L = 11.5	36,38
ISPS1138	Touareg-S Имплантат D = 3.75 , L = 11.5	36,39
ISPS1142	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 11.5	36,40
ISPS1150	Touareg-S Имплантат D = 5.0 , L = 11.5	36,41
ISPS1160	Touareg-S Имплантат D = 6.0 , L = 11.5	36,42
ISPS1335	Touareg-S Имплантат D = 3.5 , L = 13	36,38
ISPS1338	Touareg-S Имплантат D = 3.75 , L = 13	36,39
ISPS1342	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 13	36,40
ISPS1350	Touareg-S Имплантат D = 5.0 , L = 13	36,41
ISPS1360	Touareg-S Имплантат D = 6.0 , L=13	36,42
ISPS1635	Touareg-S Имплантат D = 3.5 , L = 16	36,38
ISPS1638	Touareg-S Имплантат D = 3.75 , L = 16	36,39

~~Артикул~~

Cb-2	Блок губчатый Cube Collagen 20 x 15 x 5 мм	77
CL-1	Пластина кортикальная Cortical Lamina 15 x 10 x 1 мм	77
CL-2	Пластина кортикальная Cortical Lamina 25 x 25 x 1 мм	77
CM-1	Мембрана кортикальная Cortical Membrane 25 x 20 x 0.2 мм	77
CF6300	Хирургический набор для NP , WP , RP Большой	68
CF6302	Хирургический набор для NP , WP , RP Средний	68
CF6303	Хирургический набор для NP , WP , RP Малый	68
DL1320	Пилотное спиральное сверло D = 2.0 мм короткое	73,74
DL1325	Двухшаговое спиральное сверло D = 1.8 / 2.5 мм - короткое	73
DL1328	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.3 / 2.8 мм - короткое	73,69
DL1332	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.8 / 3.2 мм - короткое	72 ,73,69
DL1336	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.2 / 3.6 мм - короткое	73,69
DL1342	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.8 / 4.2 мм - короткое	73,69
DL1346	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.2 / 4.6 мм - короткое	73,69
DL1352	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.8 / 5.2 мм - короткое	73,69
DL1356	Двухшаговое спиральное сверло D = 5.2 / 5.6 мм - короткое	73,69
DL1820	Пилотное спиральное сверло D = 2 мм - длинное	68,69,70,71,73
DL1825	Двухшаговое спиральное сверло D = 1.8 / 2.5 мм длинное	73,69
DL1828	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.3 / 2.8 мм длинное	68,69,70,71,73
DL1832	Двухшаговое спиральное сверло D = 2.8 / 3.2 мм длинное	68,69,70,71,73
DL1836	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.2 / 3.6 мм длинное	68,69,70,71,73
DL1842	Двухшаговое спиральное сверло D = 3.8 / 4.2 мм длинное	68,69,70,71,73
DL1846	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.2 / 4.6 мм длинное	68,69,70,71,73
DL1852	Двухшаговое спиральное сверло D = 4.8 / 5.2 мм длинное	69 ,73
DL1856	Двухшаговое спиральное сверло D = 5.2 / 5.6 мм длинное	73
GSK001	Набор стандартный Guided Surgeru Drills Kit Basic	6
GSK003	Набор аксессуаров для системы Touareg-OS/S , Swell Guided Surgery Accessories Kit RS Implants	6
ID0642	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 6.25	44,47
ID0650	Swell Имплантат D = 5.0 , L = 6.25	44,48
ID0660	Swell Имплантат D = 6.0 , L = 6.25	44,49
ID0838	Swell Имплантат D = 3.75 , L = 8	44,46
ID0842	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 8	44,47
ID0850	Swell Имплантат D = 5.0 , L = 8	44,48
ID0860	Swell Имплантат D = 6.0 , L = 8	44,49
ID1033	Swell Имплантат D = 3.3 , L = 10	44,45
ID1038	Swell Имплантат D = 3.75 , L = 10	44,46
ID1042	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 10	44,47
ID1050	Swell Имплантат D = 5.0 , L = 10	44,48
ID1060	Swell Имплантат D = 6.0 , L = 10	44,49
ID1133	Swell Имплантат D = 3.3 , L = 11.5	44,45
ID1138	Swell Имплантат D = 3.75 , L = 11.5	44,46
ID1142	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 11.5	44,47
ID1150	Swell Имплантат D = 5.0 , L = 11.5	44,48
ISPS1642	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 16	36,40
ISPS1650	Touareg-S Имплантат D = 5.0 , L = 16	36,41
ISPS1835	Touareg-S Имплантат D = 3.5 , L = 18	36,38
ISPS1838	Touareg-S Имплантат D = 3.75 , L = 18	36,39
ISPS1842	Touareg-S Имплантат D = 4.2 , L = 18	36,40
ISPUNP1027	Touareg CloseFit UNP Имплантат D = 2.75 , L = 10	10,12
ISPUNP1127	Touareg CloseFit UNP Имплантат D = 2.75 , L = 11.5	10,12
ISPUNP1327	Touareg CloseFit UNP Имплантат D = 2.75 , L = 13	10,12
ISPUNP1627	Touareg CloseFit UNP Имплантат D = 2.75 , L = 16	10,12
ISPUNP1827	Touareg CloseFit UNP Имплантат D = 2.75 , L = 18	10,12
ISPX0835	Touareg CloseFit RP Имплантат D = 3.5 , L = 8	10,22
ISPX0843	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 4.3 , L = 8.0	10,28
ISPX0849	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 5.0 , L = 8.0	10,29
ISPX1035	Touareg CloseFit RP Имплантат D = 3.5 , L = 10	10,22
ISPX1043	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 4.3 , L = 10	10,28
ISPX1049	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 5.0 , L = 10	10,29
ISPX1135	Touareg CloseFit RP Имплантат D = 3.5 , L = 11.5	10,22
ISPX1143	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 4.3 , L = 11.5	10,28
ISPX1149	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 5.0 , L = 11.5	10,29
ISPX1335	Touareg CloseFit RP Имплантат D = 3.5 , L = 13	10,22
ISPX1343	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 4.3 , L = 13	10,28
ISPX1349	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 5.0 , L = 13	10,29
ISPX1535	Touareg CloseFit RP Имплантат D = 3.5 , L = 15	10,22
ISPX1543	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 4.3 , L = 15	10,28
ISPX1549	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 5.0 , L = 15	10,29
ISPX1835	Touareg CloseFit RP Имплантат D = 3.5 , L = 18	10,22
ISPX1843	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 4.3 , L = 18	10,28
ISPX1849	Touareg CloseFit WP Имплантат D = 5.0 , L = 18	10,29
FB-8	Матрикс коллагеновый FibroMATRIX 8 мм	78
FB-15	Матрикс коллагеновый FibroMATRIX 15 x 20 мм	78
FB-30	Матрикс коллагеновый FibroMATRIX 30 x 40 мм	78
MBC-15	Мембрана коллагеновая Membrane CONTUR 15 x 20 мм	78
MBC-25	Мембрана коллагеновая Membrane CONTUR 25 x 25 мм	78
MBC-30	Мембрана коллагеновая Membrane CONTUR 30 x 40 мм	78
MBF-15	Мембрана перикардиальная Membrane Barrier 15 x 20 мм	78
MBF-25	Мембрана перикардиальная Membrane Barrier 25 x 25 мм	78

~~Артикул~~		
ID1160	Swell Имплантат D = 6.0 , L = 11.5	44,49
ID1333	Swell Имплантат D = 3.3 , L = 13	44,45
ID1338	Swell Имплантат D = 3.75 , L = 13	44,46
ID1342	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 13	44,47
ID1350	Swell Имплантат D = 5.0 , L = 13	44,48
ID1360	Swell Имплантат D = 6.0 , L = 13	44,49
ID1633	Swell Имплантат D = 3.3 , L = 16	44,45
ID1638	Swell Имплантат D = 3.75 , L = 16	44,46
ID1642	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 16	44,47
ID1650	Swell Имплантат D = 5.0 , L = 16	44,48
ID1833	Swell Имплантат D = 3.3 , L = 18	44,45
ID1838	Swell Имплантат D = 3.75 , L = 18	44,46
ID1842	Swell Имплантат D = 4.2 , L = 18	44,47
IO1030	One Имплантат D = 3.0 , L = 10	58,59
IO1033	One Имплантат D = 3.3 , L = 10	58,60
IO1036	One Имплантат D = 3.6 , L = 10	58,61
IO1042	One Имплантат D = 4.2 , L = 10	58,62
IO1050	One Имплантат D = 5.0 , L = 10	58,63
IO1130	One Имплантат D = 3.0 , L = 11.5	58,59
IO1133	One Имплантат D = 3.3 , L = 11.5	58,60
IO1136	One Имплантат D = 3.6 , L = 11.5	58,61
IO1142	One Имплантат D = 4.2 , L = 11.5	58,62
IO1150	One Имплантат D = 5.0 , L = 11.5	58,63
IO1330	One Имплантат D = 3.0 , L = 13	58,59
IO1333	One Имплантат D = 3.3 , L = 13	58,60
IO1336	One Имплантат D = 3.6 , L = 13	58,61
IO1342	One Имплантат D = 4.2 , L = 13	58,62
IO1350	One Имплантат D = 5.0 , L = 13	58,63
IO1530	One Имплантат D = 3.0 , L = 15	58,59
IO1533	One Имплантат D = 3.3 , L = 15	58,60
IO1536	One Имплантат D = 3.6 , L = 15	58,61
IO1542	One Имплантат D = 4.2 , L = 15	58,62
IO1550	One Имплантат D = 5.0 , L = 15	58,63
ISF0642	Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 6.25	36,40
ISF0650	Touareg-OS Имплантат D = 5.0 , L = 6.25	36,41
ISF0660	Touareg-OS Имплантат D = 6.0 , L = 6.25	36,42
ISF0835	Touareg-OS Имплантат D = 3.5 , L = 8	36,38
ISF0838	Touareg-OS Имплантат D = 3.75 , L = 8	36,39
ISF0842	Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 8	36,40
ISF0850	Touareg-OS Имплантат D = 5.0 , L = 8	36,41
ISF0860	Touareg-OS Имплантат D = 6.0 , L = 8	36,42
ISF1035	Touareg-OS Имплантат D = 3.5 , L = 10	36,38
ISF1038	Touareg-OS Имплантат D = 3.75 , L = 10	36,39

~~Артикул~~		
Cb-1	Блок губчатый Cube Collagen 20 x 10 x 10 мм	77

~~Артикул~~

MBF-30 Мембрана перикардиальная Membrane Barrier 30 x 40 мм 78

ISF1042 Touareg-OS Имплантат D = 4.2 , L = 10 36,40

Артикулы

Наименование	Страница

~~Артикул~~

Артикул	Наименование	Страница
NP0093	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 5 мм	17
NP0094	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 6 мм	17
NP3095	NP титановый/пластиковый абатмент с шестигранником	18
NP3097	NP титановый/пластиковый абатмент с без шестигр.	18
NP3409	NP фиксирующий винт для NP3729	19
NP3412	NP фиксирующий винт для NP3730	19
NP3729	NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 мм	19
NP3730	NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 5 мм	19
NP5014	NP винт для трансфера открытой ложки	21
NP5127	NP винт для трансфера закрытой ложки	21
NP5113	NP тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.2 мм , L = 13 мм	21
NP5213	NP трансфер для закр. ложки D = 4.2 мм , L = 13 мм	21
NP5514	NP трансфер для откр. ложки D = 4.2 мм , L = 14 мм	21
NP5614	NP тонкий трансфер для откр. ложки D = 3.2 мм , L = 14 мм	21
PIN-1	Пины титановые (1 шт.)	78
PIN-2	Пины титановые (1 шт.)	78
PIN-25	Пины титановые (набор)	78
RA0050	Переходник для адаптера под динамометрический ключ	14,20,26, 32,54,68,69
RP0001	RP винт абатмента	24,27
RP0004	Ручная отвертка-звездочка - длинная	15,20,26, 33,68,70,71
RP0005	Отвертка звездочка-под дин. ключ - длинная	15,20 ,26 , 33,68,70,71
RP0007	Аналог имплантата	26
RP0010	RP прямой абатмент 3 мм	23
RP0011	RP прямой абатмент 2 мм	23
RP0012	RP прямой абатмент 1 мм	23
RP0013	RP угловой абатмент 15° 1 мм	24
RP0014	RP угловой абатмент 15° 2 мм	24
RP0015	RP угловой абатмент 15° 3 мм	24
RP0018	Отвертка-звездочка для наконечника - короткая	15,21,26 33,68,70
RP0019	Отвертка-звездочка для наконечника - длинная	15,21,26, 33,68,70
RP0020	RP прямой тонкий абатмент - без уступа	23
RP0022	RP станд. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 2 мм	23
RP0023	RP станд. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 3 мм	23
RP0024	RP станд. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 4 мм	23
RP0025	RP станд. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 5 мм	23
RP0026	RP станд. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 6 мм	23
RP0027	RP винт для трансфера закрытой ложки	27
RP0028	RP винт для трансфера открытой ложки	27

~~Артикул~~		
RP0032	RP прямой трансмук. абатмент 1 мм	24
RP0033	RP прямой трансмук. абатмент 2 мм	24
RP0034	RP прямой трансмук. абатмент 3 мм	24
RP0039	RP фиксирующий винт для RP-0032	24
RP0040	RP фиксирующий винт для RP-0033	24
RP0041	RP фиксирующий винт для RP-0034	24
RP0043	RP абатмент временный с шестигранником	24
RP0044	RP абатмент временный без шестигранника	24
RP0045	RP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент	24
RP0046	RP тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм , L = 2 мм	23
RP0047	RP тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм , L = 3 мм	23
RP0048	RP тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм , L = 4 мм	23
RP0049	RP тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм , L = 5 мм	23
RP0050	RP тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм , L = 6 мм	23
RP0051	RP шаровидный аттачмент 0.5 мм	25
RP0052	RP шаровидный аттачмент 1 мм	25
RP0053	RP шаровидный аттачмент 2 мм	25
RP0054	RP шаровидный аттачмент 3 мм	25
RP0055	RP шаровидный аттачмент 4 мм	25
RP0056	RP шаровидный аттачмент 5 мм	25
RP0062	RP имплантовод для наконечника - короткий	26,68
RP0064	Ручная отвертка-звездочка - короткая	15,20,26, 33,68,70,71
RP0065	Отвертка-звездочка под дин. ключ - короткая	15,20,26, 33,68,70,71
RP0066	RP имплантовод под дин. ключ - длинный	26,68,70,71
RP0067	RP имплантовод под дин. ключ - короткий	26,68,71
RP0068	RP имплантовод адаптер для наконечника , L = 24	26,68
RP0071	RP имплантовод адаптер для наконечника , L = 26	26,68
RP0072	RP имплантовод для наконечника - длинный	26,68,71
RP0073	RP заглушка имплантата	27
RP0074	RP имплантовод адаптер для наконечника , L = 36	26,68
RP0088	RP сканируемый абатмент 7 мм	27
RP0089	RP сканируемый абатмент 10 мм	27
RP0090	RP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 2 мм	23
RP0091	RP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 3 мм	23
RP0092	RP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 4 мм	23
RP0093	RP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 5 мм	23
RP0094	RP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 6 мм	23
RP1204	RP титановое основание с шестигранником	27

~~Артикул~~

MM-30	Мембрана внеклеточная Membrane Matrix 30 x 40 мм	77
NP0001	NP винт для абатмента	18
NP0004	NP заж.абатмент D = 4.5 мм , L = 2 мм	17
NP0005	NP имплантовод под дин. ключ длинный	20,70,71
NP0006	NP имплантовод под дин. ключ короткий	20,21,71
NP0007	NP аналог импланта	21
NP0008	NP заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 3 мм	17
NP0009	NP заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 4 мм	17
NP0010	NP прямой тонкий абатмент без уступа	17
NP0011	NP прямой абатмент 2 мм	17
NP0012	NP заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 5 мм	17
NP0013	NP заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 6 мм	17
NP0014	NP возвратный винт для абатмента	21
NP0015	NP угловой абатмент 15° 1 мм	18
NP0018	NP угловой абатмент 15° без уступа	18
NP0019	NP прямой абатмент 1 мм	17
NP0020	NP шаровидный аттачмент 0.5 мм	19
NP0021	NP шаровидный аттачмент 1 мм	19
NP0022	NP шаровидный аттачмент 2 мм	19
NP0023	NP шаровидный аттачмент 3 мм	19
NP0024	NP шаровидный аттачмент 4 мм	19
NP0025	NP угловой абатмент 25° ,без уступа	18
NP0026	NP угловой абатмент 15° 2 мм	18
NP0032	NP прямой трансмук. абатмент 1 мм	18,66
NP0033	NP прямой трансмук. абатмент 2 мм	18,66
NP0034	NP прямой трансмук. абатмент 3 мм	18,66
NP0035	NP угловой трансмук. абатмент 17° 3 мм	19,66
NP0036	NP угловой трансмук. абатмент 30° 3.5 мм	19,66
NP0037	NP угловой трансмук. абатмент 30° 5 мм	19,66
NP0038	NP угловой трансмук. абатмент 17° 4 мм	19,66
NP0039	NP фиксирующий винт для NP-0032	18
NP0040	NP фиксирующий винт для NP-0033	18
NP0041	NP фиксирующий винт для NP-0034	18
NP0042	NP винт для угловых TMA абатментов	19
NP0043	NP абатмент временный с шестигранником	18
NP0044	NP абатмент временный без шестигранника	18
NP0045	NP пластиковый цилиндрический абатмент	18
NP0046	NP тонкий заж. абатмент D = 3 мм , L = 2 мм	17
NP0047	NP тонкий заж. абатмент D = 3 мм L = 3 мм	17
NP0048	NP тонкий заж. абатмент D = 3 мм , L = 4 мм	17
NP0049	NP тонкий заж. абатмент D = 3 мм , L = 5 мм	17
NP0050	NP тонкий заж. абатмент D = 3 мм , L = 6 мм	17
NP0062	NP имплантовод для наконечника короткий	20
NP0063	NP угловой абамент 15° 3 мм	18
NP0064	NP прямой абатмент D = 3 мм	17
NP0068	NP имплантовод адаптер для наконечника , L = 24	20,68
NP0071	NP имплантовод адаптер для наконечника , L = 28	20,68
NP0072	NP имплантовод для наконечника длинный	20,68
NP0073	NP винт-заглушка	21

RP1208	RP титановое основание без шестигранника	27
RP1217	RP титановое угловое основание с шестигранником	27
RP3094	RP кобальт-хром пластиковый абатмент с шестигранником	24
RP3095	RP титановый пластиковый абатмент с шестигранником	24

~~Артикул~~

NP0074	NP имплантовод адаптер для наконечника , L = 36	20,68
NP0088	NP сканируемый абатмент 7 мм	21
NP0089	NP сканируемый абатмент 10 мм	21
NP0090	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 2 мм	17
NP0091	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 3 мм	17
NP0092	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 4 мм	17
NP0093	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 5 мм	17
NP0094	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 6 мм	17
NP1004	NP титановое осн. с шестигранником	21
NP1008	NP титановое осн. без шестигранника	21
NP1017	NP титановое угловое осн. с шестигранником	21
NP3094	NP кобальт-хром/пластиковый абатмент с шестигранником	18
NP3095	NP титановый/пластиковый абатмент с шестигранником	18
NP3097	NP титановый/пластиковый абатмент с без шестигранника	18
NP3100	NP кобальт-хром/пластиковый абатмент без шестигранника	18
NP3409	NP фиксирующий винт для NP3729	18
NP3412	NP фиксирующий винт для NP3730	18
NP3729	NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 4 мм	18
NP3730	NP прямой трансмукозальный абатмент , уступ 5 мм	18
NP5014	NP винт для трансфера открытой ложки	21
NP5113	NP тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.2 мм , L = 13 мм	21
NP5127	NP винт для трансфера закрытой ложки	21
NP5213	NP трансфер для закр. ложки D = 4.2 мм , L = 13 мм	21
NP5514	NP трансфер для откр. ложки D = 4.2 мм , L = 14 мм	21
NP5614	NP тонкий трансфер для откр. ложки D = 3.2 мм , L = 14 мм	21
NP0050	NP тонкий заж. абатмент D = 3 мм , L = 6 мм	17
NP0062	NP имплантовод для наконечника короткий	20,68
NP0063	NP угловой абамент 15° 3 мм	18
NP0064	NP прямой абатмент 3 мм	17
NP0068	NP имплантовод адаптер для наконечника , L = 24	20,68
NP0071	NP имплантовод адаптер для наконечника , L = 28	20,68
NP0072	NP имплантовод для наконечника длинный	20,68
NP0073	NP винт-заглушка	21
NP0074	NP имплантовод адаптер для наконечника , L = 36	20,68
NP0090	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 2 мм	17
NP0091	NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 3 мм	17

MM-25	Мембрана внеклеточная Membrane Matrix 25 x 25 мм	77

~~Артикул~~

RP3097 RP титановый пластиковый абатмент без шестигранника 24 NP0092 NP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 4 мм 17

~~Артикул~~

	Наименование	
RP3401	RP возвратный винт для абатмента	27,70
RP3403	RP винт для угловых TMA абатментов	25
RP3409	RP фиксирующий винт для RP-3729	25
RP3412	RP фиксирующий винт для RP-3730	25
RP3729	RP прямой трансмук. абатмент 4 мм	24,66

Артикулы

Артикул	Наименование	Страница
RS3738	RS угловой трансмук. абатмент 30° 4 мм	52,66
RS3800	RS титановый прямой абатмент , без уступа	50
RS3801	RS титановый прямой абатмент 1 мм	50
RS3802	RS титановый прямой абатмент 2 мм	50
RS3803	RS титановый прямой абатмент 3 мм	50
RS3804	RS титановый прямой абатмент 4 мм	51
RS3805	RS титановый прямой абатмент 5 мм	51
RS3811	RS титановый прямой абатмент 12.5 мм	51
RS3812	RS цельный вворачиваемый абатмент	51
RS3890	RS титановый абатмент широкий профиль	51
RS3903	RS тонкий титановый абатмент 3 мм	50
RS3906	RS тонкий титановый абатмент 6 мм	50
RS3908	RS тонкий титановый абатмент 8 мм	50
RS3950	RS титановый шир. абатмент 5 мм.	51
RS4015	RS угловой титановый абатмент 15°	51
RS4016	RS угловой титановый абатмент 15° длинный	51
RS4017	RS угловой титановый абатмент 15° 1 мм без уступа	51
RS4018	RS угловой титановый абатмент 15° 2 мм без уступа	51
RS4019	RS угловой титановый абатмент 15° 3 мм без уступа	51
RS4025	RS угловой титановый абатмент 25°	51
RS4035	RS угловой титановый абатмент 35°	51
RS4115	RS эстетический угловой абатмент 15° 1 мм	51
RS4117	RS эстетический угловой абатмент 15° 2 мм	51
RS4119	RS эстетический угловой абатмент 15° 3 мм	51
RS4510	RS трансфер для откр. ложки D = 4.5 мм, L = 10 мм	55
RS4514	RS трансфер для откр. ложки D = 4 мм , L = 14 мм	55
RS4900	TMA титановая временная копия	19,25,32,53,66
RS5000	RS пластик. цилиндр. моделир. абатмент для литья	52,66
RS5001	Пластик. втулка для литья с винтом для TMA	19,25,32,53,66
RS5004	Аналог абатмента TMA	19,25,32,53,66
RS5005	TMA заживляющий колпачок	19,25,32,53,66
RS5006	TMA слепочный трансфер открытая ложка	19,25,32,53,66
RS5008	Винт для трансфера TMA открытой ложки	19,32.53,66
RS5010	RS пластик. стандарт. моделир. абатмент для литья	52
RS5011	TMA слепочный трансфер закрытая ложка	19,25,32,53,66
RS5030	RS стандартный абатмент с шестигранником	52
RS5040	RS пластиковый цилиндрический абатмент	52
RS5050	RS пластик. стандарт. абатмент без шестигранника	52
RS5109	RS тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.5 мм, L = 9 мм	55
RS5113	RS тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.5 мм, L = 13 мм	55
RS5209	RS тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.5 мм, L = 9 мм	55
RS5213	RS тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.5 мм, L = 13 мм	55
RS5126	RS винт трансфера закр. ложки - короткий	55
RS5127	RS винт трансфера закр. ложки - длинный	55

~~Артикул~~

RS3401	RS возвратный винт для абатментов	55
RS3402	RS винт ортопедический короткий	55
RS3403	Фиксирующий винт для угловых абатментов TMA	53
RS3404	Протезный винт TMA	25,32,53,66
RS3406	Фиксирующий винт для абатмента TMA 1 мм	52
RS3407	Фиксирующий винт для абатмента TMA 2 мм	52
RS3408	Фиксирующий винт для абатмента TMA 3 мм	52
RS3409	Фиксирующий винт для абатмента TMA 4 мм	52
RS1408	RS титановое основание без шестигранником	55
RS1417	RS титановое угловое основание с шестригранником	55
RS2660	Пластиковый шаровидный колпачок белый	14,20,26 , 32,53
RS2662	Пластиковый шаровидный колпачок светло-розовый	14 ,20 , 26,32,53
RS2675SS	Колпачок из нержавеющей стали шаровидный	14 ,20 , 26,32,53
RS2861	RS шаровидный аттачмент 1 мм	53
RS2862	RS шаровидный аттачмент 2 мм	53
RS2863	RS шаровидный аттачмент 3 мм	53
RS2864	RS шаровидный аттачмент 4 мм	53
RS2865	RS шаровидный аттачмент 5 мм	53
RS2866	RS шаровидный аттачмент 6 мм	53
RS3012	RS широкий заж. абатмент D = 6 мм, L = 2 мм	50
RS3013	RS широкий заж. абатмент D = 6 мм, L = 3 мм	50
RS3014	RS широкий заж. абатмент D = 6 мм, L = 4 мм	50
RS3015	RS широкий заж. абатмент D = 6 мм, L = 5 мм	50
RS3022	RS заж. абатмент D = 4.5 мм, L = 2 мм	50
RS3023	RS заж. абатмент D = 4.5 мм, L = 3 мм	50
RS3024	RS заж. абатмент D = 4.5 мм, L = 4 мм	50
RS3025	RS заж. абатмент D = 4.5 мм, L = 5 мм	50
RS3026	RS заж. абатмент D = 4.5 мм, L = 6 мм	50
RS3027	RS тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм, L = 2 мм	50
RS3028	RS тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм, L = 3 мм	50
RS3029	RS тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм, L = 4 мм	50

RS5600	RS тонкий трансфер для закрытой ложки	55
RS5737	RS аналог имплантата с внутренним шестигранником	55
RS5740	Копия шаровидного аттачмента	55
RS6011	RS имплантовод под дин. ключ - короткий	53 ,70 ,71
RS6012	RS имплантовод под дин. ключ - длинный	53 ,70 ,71
RS6025	RS отвертка под дин. ключ для One - короткая	58
RS6026	RS отвертка под дин. ключ для One - длинная	58
RS6030	Имплантовод адаптер для наконечника	54
RS6080	Шестигранная отвертка под дин. ключ - короткая	54 ,70 ,71
RS6082	Шестигранная отвертка под дин. ключ - длинная	54 ,70 ,71
RS6090	Отвертка под дин. ключ для шаровидного аттачмента	16,20,26 ,33 ,54
RS6094	Шестигранная отвертка - средняя	54,69
RS6095	Шестигранная отвертка - короткая	54,69
RS6097	Шестигранная отвертка - длинная	54
RS6100	Реверсивный ключ-трещотка	56,68 ,69 ,70 ,71
RS6111	Хирургический дин. ключ-трещотка 35-100 Н˙см	56,68 ,69 ,70 ,71
RS6112	Ортопедический дин. ключ-трещотка 15-35 Н˙см	56,70
RS6150	Пин параллельности 11 мм	56,68 ,69 ,71
RS6155	Пин параллельности 16 мм	56,68 ,69 ,71
RS6180	Измеритель глубины	56,68 ,69 ,71
RS6190	RS Набор хирургический средний мет. бокс	71
RS6191	TMA ручная шестигранная отвертка - короткая	20,26,33,54,66, 68,69,70
RS6193	TMA ручная шестигранная отвертка - длинная	20,26 ,33 ,54 ,66, 68,69 ,70
RS6194	TMA отвертка для наконечника - короткая	21,26 ,33 ,54 ,70
RS6195A	TMA отвертка для наконечника - длинная	21,33 ,54 ,70
RS6195	RS Набор хирургический малый мет. бокс	70
RS6196	TMA отвертка под ключ - длинная	20,26 ,33 ,54
RS6197	TMA отвертка под ключ - короткая	20,26 ,33 ,54,66
RS6290	Closefit Набор хирургический средний мет. бокс	71
RS6295	Closefit Набор хирургический малый мет. бокс	70
RS6301	RS хирургический набор большой пл. бокс	69
RS6322	RS хирургический набор средний пл. бокс	69
RS6333	RS хирургический набор малый пл. бокс	69
RS7001	Хирургическая ручная отвертка	56
RS8032	Точечное сверло	68,69 ,73
RS9020	RS имплантовод для наконечника - короткий	54,69
RS-9021	RS адаптер для наконечника - короткий	54,69
RS9025	RS имплантовод для наконечника - короткий	54,69

~~Артикул~~

				RP3100RP	кобальт-хром пластиковый абатмент без шестигранника	24	RS3737
RS3411	Фиксирующий винт для абатмента TMA 5 мм	52		RS	угловой трансмук. абатмент 17° 3 мм	52,66	
RP3730	RP прямой трансмук. абатмент 5 мм	25,66					
RP3734	RP угловой трансмук. абатмент 17° 2.5 мм	25,66					
RP3735	RP угловой трансмук. абатмент 30° 3 мм	25,66					
RP3737	RP угловой трансмук. абатмент 17° 3,5 мм	25,66					
RP3738	RP угловой трансмук. абатмент 30° 4 мм	25,66					
RP5010	RP винт для транс. откр. ложки - короткий	27					
RP5014	RP винт для транс. откр. ложки - длинный	27					
RP5109	RP тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.6 мм, L = 9 мм	27	RP5113	RP	тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.6 мм, L = 13 мм	27	
RP5126	RP винт для транс. закр. ложки - короткий	27					
RP5127	RP винт для транс. закр. ложки - длинный	27					
RP5209	RP трансфер для закр. ложки D = 4.2 мм, L = 9 мм	27					
RP5213	RP трансфер для закр. ложки D = 4.2 мм, L = 13 мм	27					
RP5510	RP трансфер для откр. ложки D = 4.2 мм, L = 10 мм	27					
RP5514	RP трансфер для откр. ложки D = 4.2 мм , мL = 14 мм	27	RP5610	RP	тонкий трансфер для откр. ложки D = 3.6 мм, L = 10 мм	27	
RP5614	RP трансфер для откр. ложки D = 3.6 мм, L = 14 мм	27					
RS0010	RS прямой титановый абатмент 1 мм	51					
RS0011	RS прямой титановый абатмент 2 мм	51					
RS0012	RS прямой титановый абатмент 3 мм	51					
RS0088	RS сканируемый абатмент 7 мм	55					
RS0089	RS сканируемый абатмент 10 мм	55					
RS1404	RS титановое основание с шестигранником	55					
RS3030	RS тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм, L = 5 мм	50					
RS3031	RS тонкий заж. абатмент D = 3.5 мм, L = 6 мм	50					
RS3094	RS кобальт-хром/пластиковый абатмент с шестигранником	52					
RS3095	RS титановый/пластиковый абатмент с шестигранником	51					
RS3097	RS титановый/пластиковый абатмент без шестигранника	52					
RS3100	RS кобальт-хром/пластиковый абатмент без шестигранника	52					
RS3400	RS винт ортопедический	51,55					
RS3412	RS временный тит. абатмент 2 мм с шестигр.	51					
RS3422	RS временный. тит. абатмент 2 мм без шестигр.	51					
RS3424	RS слепочный винт	55					
RS3425	RS винт сканируемого абатмента 10 мм	55					
RS3426	Винт для соединительного абатмента	55					
RS3427	RS винт для трансфера закрытой ложки 12 мм	55					
RS3435	RS винт-заглушка (шлиц шестигранный)	55					
RS3480	RS винт ортопедический для угловых абатментов	51					
RS3510	RS тонкий трансфер для откр. ложки D = 3,6 мм , L = 10 мм	55					

RS3514	RS тонкий трансфер для откр. ложки D = 3,6 мм , L = 14 мм	55
RS3729	RS прямой трансмук. абатмент 4 мм	52,66
RS3730	RS прямой трансмук. абатмент 5 мм	52,66
RS3731	RS прямой трансмук. абатмент 1 мм	52,66
RS3732	RS прямой трансмук. абатмент 2 мм	52,66
RS3733	RS прямой трансмук. абатмент 3 мм	52,66
RS3734	RS угловой трансмук. абатмент 17° 2 мм	52,66
RS3735	RS угловой трансмук. абатмент 30° 3 мм	52,66
RS3736	RS угловой трансмук. абатмент 45° 4 мм	52,66

RS9026	RS имплантовод для наконечника - средний	54,69
RS9027	Удлинитель сверла	56,68 ,69 ,70
RS9029	RS имплантовод для наконечника - длинный	54,69

Артикулы

Артикул	Наименование	Страница
RS9030	Отвертка для наконечника короткая	54

Артикул	Наименование	Страница
WP5109	WP тонкий трансфер для закр. ложки D = 4 мм , L = 9 мм	34

RS9035	Отвертка для наконечника длинная	54
S13../S18..	Ограничители глубины погружения сверла	74
S1001	Набор ограничителей для длинного сверла ст. диам	74
S1002	Набор ограничителей для длинного сверла шир. диам	74
S1003	Набор ограничителей для короткого сверла ст. диам	74
S1004	Набор ограничителей для короткого сверла шир. диам	74
ST-1	Мембрана коллагеновая армированная Spider	78
ST-2	Мембрана коллагеновая армированная Spider	78
ST-3	Мембрана коллагеновая армированная Spider	78
TD1511	Трехшаговое сверло короткое	68 , 69 , 73
TM0001	TMA винт для абатмента	21 , 27 , 34 , 56
TM0006	TMA сканируемый абатмент 6мм	21 , 27 , 34 , 56,
TM0009	TMA сканируемый абатмент 9мм	21 , 27 , 34 , 56
TM0010	TMA соединительный конус	21 , 27 , 34 , 56
TM2218	Трехшаговое пилотное сверло - длинное	73 ,68 , 69
WP0001	WP винт для абатмента	31 , 34
WP0007	WP аналог имплантата	33
WP0010	WP прямой тонкий абатмент 3 мм	30
WP0011	WP прямой тонкий абатмент 2 мм	30
WP0012	WP прямой тонкий абатмент 1 мм	30
WP0013	WP угловой Абатмент 15° 1 мм	30
WP0014	WP угловой Абатмент 15° 2 мм	30
WP0015	WP угловой Абатмент 15° 3 мм	30
WP0020	WP прям. тонкий абатмент без уступа	30
WP0022	WP заж. абатмент D = 5.5 мм , L = 2 мм	30
WP0023	WP заж. абатмент D = 5.5 мм , L = 3 мм	30
WP0024	WP заж. абатмент D = 5.5 мм , L = 4 мм	30
WP0025	WP заж. абатмент D = 5.5 мм , L = 5 мм	30
WP0026	WP заж. абатмент D = 5.5 мм , L = 6 мм	30
WP0027	WP винт для трансфера закрытой ложки	34
WP0028	WP винт для трансфера открытой ложки	34
WP0043	WP абатмент временный с шестигранником	31
WP0044	WP абатмент временный без шестигранника	31
WP0045	WP пластиковый цилиндрический абатмент	31
WP0046	WP тонкий заж. абатмент D = 4 мм , L = 2 мм	30
WP0047	WP тонкий заж. абатмент D = 4 мм , L = 3 мм	30
WP0048	WP тонкий заж. абатмент D = 4 мм , L = 4 мм	30
WP0049	WP тонкий заж. абатмент D = 4 мм , L = 5 мм	30
WP0050	WP тонкий заж. абатмент D = 4 мм , L = 6 мм	30
WP0051	WP шаровидный аттачмент 0.5 мм	32
WP0052	WP шаровидный аттачмент 1 мм	32
WP0053	WP шаровидный аттачмент 2 мм	32
WP0054	WP шаровидный аттачмент 3 мм	32
WP0055	WP шаровидный аттачмент 4 мм	32
WP0056	WP шаровидный аттачмент 5 мм	32
WP0062	WP имплантовод для наконечника - короткий	32
WP0066	WP отвертка под дин. ключ - длинная	32 , 70 , 71
WP0067	WP отвертка под дин. ключ - короткая	32 , 71
WP0068	WP имплантовод адаптер для наконечника , L = 24	32 , 68
WP0071	WP имплантовод адаптер для наконечника , L = 28	32 , 68

~~Артикул~~

WP0072	WP имплантовод для наконечника - длинный	32
WP0073	WP винт-заглушка	34
WP0074	WP имплантовод адаптер для наконечника , L = 36	32 , 68
WP0088	WP сканируемый абатмент 7 мм	34
WP0089	WP сканируемый абатмент 10 мм	34
WP0090	WP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 2 мм	30
WP0091	WP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 3 мм	30
WP0092	WP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 4 мм	30
WP0093	WP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 5 мм	30
WP0094	WP конусообр. заж. абатмент D = 4.5 мм , L = 6 мм	30
WP1304	WP титановое основание с шестигранником	34
WP1308	WP титановое основание без шестигранника	34
WP1317	WP титановое угловое основание с шестигранником	34
WP3095	WP титановый/пластиковый абатмент с шестигр.	31
WP3097	WP титановый/пластиковый абатмент без шестигр.	31
WP3100	WP кобальт-хром/пластиковый абатмент без шестигранника	31
WP3401	WP возвратный винт	34
WP3403	WP винт для угловых TMA абатментов	32
WP3406	WP фиксирующий винт для WP3731	31
WP3407	WP фиксирующий винт для WP3732	31
WP3408	WP фиксирующий винт для WP3733	31
WP3409	WP фиксирующий винт для WP3729	31
WP3412	WP фиксирующий винт для WP3412	32
WP3729	WP трансмук. абатмент 4 мм	31 , 66
WP3730	WP трансмук. абатмент 5 мм	31 , 66
WP3731	WP трансмук. абатмент 1 мм	31 , 66
WP3732	WP трансмук. абатмент 2 мм	31 , 66
WP3733	WP трансмук. абатмент 3 мм	31 , 66
WP3734	WP угловой трансмук. абатмент 17° 2.5 мм	31 , 66
WP3735	WP угловой трансмук. абатмент 30° 3 мм	31 , 66
WP3737	WP угловой трансмук. абатмент 17° 3.5 мм	31 , 66
WP3738	WP угловой трансмук. абатмент 30° 4 мм	31 , 66
WP5010	WP винт для трансфера откр. ложки - короткий	34
WP5213	WP трансфер для закр. ложки D = 5,2 мм , L = 13 мм	34
WP5309	WP широкий трансфер для закр. ложки D = 6 мм , L = 9 мм	34
WP5313	WP широкий трансфер для закр. ложки D = 6 мм , L = 13 мм	34
WP5410	WP тонкий трансфер для откр. ложки D = 6 мм , L = 10 мм	34
WP5414	WP тонкий трансфер для откр. ложки D = 6 мм , L = 10 мм	34
WP5510	WP тонкий трансфер для откр. ложки D = 5.2 мм , L = 10 мм	34
WP5514	WP трансфер для откр. ложки D = 5.2 мм , L = 14 мм	34
WP5610	WP тонкий трансфер для откр. ложки D = 4 мм , L = 10 мм	34
WP5614	WP трансфер для откр. ложки D = 4 мм , L = 14 мм	34
UNP0001	UNP винт абатмента	15
UNP0002	UNP винт-заглушка	15
UNP0004	UNP заж. абатмент D = 4 мм , L = 2 мм	13
UNP0007	UNP аналог импланта	15
UNP0008	UNP заж. абатмент D = 4 мм , L = 3 мм	13
UNP0009	UNP заж. абатмент D = 4 мм , L =4 мм	13
UNP0010	UNP прямой абатмент , без уступа	13
UNP0011	UNP прямой абатмент 2 мм	13
UNP0012	UNP заж. абатмент D = 4 мм , L = 5 мм	13
UNP0013	UNP заж. абатмент D = 4 мм , L = 6 мм	13
UNP0015	UNP угловой абатмент 15° 2 мм	14
UNP0018	UNP угловой абатмент 15° без уступа	14
UNP0019	UNP прямой абатмент 1 мм	13
UNP0020	UNP шаровидный аттачмент 0.5 мм	14
UNP0021	UNP шаровидный аттачмент 1 мм	14
UNP0022	UNP шаровидный аттачмент 2 мм	14
UNP0023	UNP шаровидный аттачмент 3 мм	14
UNP0024	UNP шаровидный аттачмент 4 мм	14
UNP0025	UNP шаровидный аттачмент 5 мм	14
UNP0026	UNP угловой абатмент 15° 3 мм	14
UNP0043	UNP абатмент временный с шестигранником	14
UNP0044	UNP абатмент временный без шестигранника	14
UNP0045	UNP пластиковый цилиндрический абатмент	14
UNP0046	UNP тонкий заж. абатмент D = 2.75 мм , L = 2 мм	13

UNP0047	UNP тонкий заж. абатмент D = 2.75 мм , L = 3 мм	13
UNP0048	UNP тонкий заж. абатмент D = 2.75 мм , L = 4 мм	13
UNP0049	UNP тонкий заж. абатмент D = 2.75 мм , L = 5 мм	13
UNP0050	UNP тонкий заж. абатмент D = 2.75 мм , L = 6 мм	13
UNP0063	UNP угловой абамент 15° 1 мм	14
UNP0064	UNP прямой абатмент 3 мм	13
UNP0068	UNP имплантовод адаптер для наконечника , L = 24	14
UNP0071	UNP имплантовод адаптер для наконечника , L = 28	14
UNP0073	UNP винт-заглушка	15
UNP0074	UNP имплантовод адаптер для наконечника , L = 36	14
UNP0088	UNP сканируемый абатмент 7мм	15
UNP0089	UNP сканируемый абатмент 10мм	15
UNP0090	UNP конусообр. заж. абатмент D = 4 мм , L = 2 мм	13
UNP0091	UNP конусообр. заж. абатмент D = 4 мм , L = 3 мм	13
UNP0092	UNP конусообр. заж. абатмент D = 4 мм , L = 4 мм	13
UNP0093	UNP конусообр. заж. абатмент D = 4 мм , L = 5 мм	13
UNP0094	UNP конусообр. заж. абатмент D = 4 мм , L = 6 мм	13
UNP1704	UNP титановое основание с шестигранником	15
UNP1708	UNP титановое основание без шестигранника	15
UNP1717	UNP титановое угловое основание с шестигранником	15
UNP3100	UNP кобальт-хром / пластиковый абатмент без шестигранника	14
UNP1001	Отвертка для установки абатментов UNP/NP	14
UNP3094	UNP кобальт-хром/пластиковый абатмент с шестигранником	14
UNP3812	UNP цельный вворачиваемый абатмент , уступ 1 мм	13
UNP3813	UNP цельный вворачиваемый абатмент , уступ 2 мм	13
UNP3814	UNP цельный вворачиваемый абатмент , уступ 3 мм	13
UNP5014	UNP винт для трансфера откр. ложки	15
UNP5113	UNP тонкий трансфер для закр. ложки D = 3.2 мм , L = 13 мм	15
UNP5127	UNP винт для трансфера закр. ложки	15
UNP5213	UNP трансфер для закр. ложки D = 4.0 мм , L = 13 мм	15
UNP5514	UNP трансфер для откр. ложки D = 4.0 мм , L = 14 мм	15
UNP5614	UNP тонкий трансфер для откр. ложки D = 3.2 мм , L = 14 мм	15
UNP6301	UNP Хирургический набор для Touareg UNP	69
XCol-1-05	Гранулы Xenograft Collagen 0.25-1.0 мм 0.5 $см^3$	76
XCol-1-1	Гранулы Xenograft Collagen 0.25-1.0 мм 1 см	76
XCol-1-3	Гранулы Xenograft Collagen 0.25-1.0 мм 3 $см^3$	76

~~Артикул~~

XCol-2-1	Гранулы Xenograft Collagen 1.0-2.0 мм 1 см	76
XCol-2-3	Гранулы Xenograft Collagen 1.0-2.0 мм 3 см^3	76
XCr-1-05	Гранулы Xenograft Cortical 0.5-1.0 мм 0.5 см	76
XCr-1-1	Гранулы Xenograft Cortical 0.5-1.0 мм 1 см^3	76
XMn-1-05	Гранулы Xenograft Mineral 0.25-1.0 мм 0.5 см	76
XMn-1-1	Гранулы Xenograft Mineral 0.25-1.0 мм 1 см^3	76
XMn-1-3	Гранулы Xenograft Mineral 0.25-1.0 мм 3 см	76
XMn-2-1	Гранулы Xenograft Mineral 1.0-2.0 мм 1 см^3	76
WP5113	WP тонкий трансфер для закр. ложки D = 4 мм , L = 13 мм	34
WP5126	WP винт для трансфера закр. ложки - короткий	34
WP5127	WP винт для трансфера закр. ложки - длинный	34
WP5209	WP трансфер для закр. ложки D = 5,2 мм , L = 9 мм	34

XMn-2-3 Гранулы Xenograft Mineral 1.0-2.0 мм 1 см^3 76

WP5014 WP винт для трансфера откр. ложки - длинный 34

ADIN
Adin Dental Implant Rus

Официальный представитель Adin Dental Implant Systems LTD в России и странах СНГ ООО « Адин Дентал Имплант Рус»

190005 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 141 Б Тел.: 8 (812) 244-40-58

125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 31 Тел.: 8 (495) 780-60-80

Фед. номер: 8 (800) 500-36-60 E-mail: office@adinrussia.ru www.adinrussia.ru

Продукция Adin Dental Implant Systems LTD отвечает высочайшим стандартам качества, признанным такими сертификационными органами, как FDA и другими.

Вся продукция ADIN имеет CE сертификаты, соответствует ISO 3485:2003, ISO 9001:2008 и CMDCAS.

Регистрационные удостоверения:
№ ФСЗ 2008/041
92 № ФСЗ 2012/133 47

Дата печати: 1.09.2021

ADIN

Adin Dental Implant Rus